



*en tu almacén de material eléctrico*

**NOVEDADES**

## ÍNDICE VISUAL

   <p>TIRIS 8W - 10W Pg. 4</p>	   <p>TIRIS 15W - 20W Pg. 5</p>	   <p>TAURUS 8W - 12W - 24W Pg. 6</p>	   <p>5098 7W - 12W Pg. 8</p>	   <p>5098 20W Pg. 9</p>
   <p>5098 40W - 60W Pg. 10</p>	  <p>ESTELLA 3W - 5W - 7W Pg. 12</p>	  <p>DOTS 3W - 10W - 18W Pg. 14</p>	  <p>DOTS 5W - 8W - 12W Pg. 15</p>	  <p>DOTR 3W - 4W - 8W - 15W Pg. 16</p>
  <p>HERA FE 6W - 24W Pg. 18</p>	  <p>HERA Q1 10W HERA Q2 20W Pg. 19</p>	  <p>HERA QEP 10W - 20W Pg. 20</p>	  <p>HERA REP 6W - 10W - 12W Pg. 21</p>	  <p>HERA S 3W - 5W - 10W - 20W Pg. 22</p>
  <p>HERA SP 3W - 5W Pg. 23</p>	  <p>HERA SP 10W - 15W - 20W Pg. 24</p>			



TIRIS

### EMPOTRABLE TÉCNICO



8W: Ø80 x H85mm  
Ø72-Ø75

10W: Ø95 x H95mm  
Ø87-Ø90



□ 01: Blanco

■ 19: Negro

● Cálido

● Neutro



8 W

Principal



Opciones



10 W

Principal



Opciones



TIRIS 19-8W



TIRIS 19-10W



TIRIS 01-8W



IP65





### TIRIS 8W Y 10W

Ref.	Potencia	T.ª Color	Acabado	lm	P.V.
TIRIS-01-8W	8 W	3K o 4K	Blanco	480 lm	33,56 €
TIRIS-19-8W	8 W	3K o 4K	Negro	480 lm	33,56 €
TIRIS-01-10W	10 W	3K o 4K	Blanco	600 lm	41,04 €
TIRIS-19-10W	10 W	3K o 4K	Negro	600 lm	41,04 €

Lúmenes chip:  
TIRIS-8W: 600 lm  
TIRIS-10W: 760 lm

Lúmenes aplicación:  
TIRIS-8W: 480 lm  
TIRIS-10W: 600 lm



OPCIONES

12V  
24V

OPTION  
WiFi

REG

E



15W: Ø105 x H108mm  
Ø97-Ø100

20W: Ø155 x H140mm  
Ø147-Ø150

CE

RoHS

IP 65

UGR 10

FP >0.9

CRI >90



TIRIS 19-15W



TIRIS 01-20W



IP65



□ 01: Blanco

■ 19: Negro

● Cálido

● Neutro



15 W  
Principal



Opciones



20 W  
Principal





Opciones



TIRIS 15W Y 20W

Ref.	Potencia	T. <sup>a</sup> Color	Acabado	lm	P.V.
TIRIS-01-15W	15 W	3K o 4K	Blanco	1050 lm	51,44 €
TIRIS-19-15W	15 W	3K o 4K	Negro	1050 lm	51,44 €
TIRIS-01-20W	20 W	3K o 4K	Blanco	1720 lm	81,96 €
TIRIS-19-20W	20 W	3K o 4K	Negro	1720 lm	81,96 €



Lúmenes chip:  
TIRIS-15W: 1275 lm  
TIRIS-20W: 1960 lm

Lúmenes aplicación:  
TIRIS-15W: 1050 lm  
TIRIS-20W: 1720 lm

### DOWNLIGHT TÉCNICO



□ 01: Blanco

■ 19: Negro

● Cálido

● Neutro



#### Lúmenes chip:

TAURUS-8W: 1100 lm

TAURUS-12W: 1500 lm

TAURUS-24W: 2800 lm

#### Lúmenes aplicación:

TAURUS-8W: 800 lm

TAURUS-12W: 1200 lm

TAURUS-24W: 2400 lm

8W: Ø80 x H72mm  
Ø72-Ø75



TAURUS 01-8W

12W: Ø105 x H82mm  
Ø97-Ø100



TAURUS 01-12W

24W: Ø206 x H107mm  
Ø197-Ø200



TAURUS 01-24W




TAURUS 19-8W






TAURUS 19-12W



TAURUS 19-24W



Ref.	Potencia	T.º Color	Acabado	P.V.
TAURUS-8W-01	8 W	3K o 4K	Blanco	17,16 €
TAURUS-8W-19	8 W	3K o 4K	Negro	17,16 €
TAURUS-12W-01	12 W	3K o 4K	Blanco	21,96 €
TAURUS-12W-19	12 W	3K o 4K	Negro	21,96 €
TAURUS-24W-01	24 W	3K o 4K	Blanco	47,80 €
TAURUS-24W-19	24 W	3K o 4K	Negro	47,80 €





15°    24°    38°    60°

40W  
5300 lm

60W  
7520 lm



7W  
860 lm


12W  
1715 lm

20W  
2800 lm



## DOWNLIGHT 5098

## DOWNLIGHT TÉCNICO



□ 01: Blanco

■ 19: Negro

● Cálido

● Neutro



Principal



Opciones



**OSRAM** IP65



**5098-7W-01**  
por defecto



**5098-12W**  
+ ARO S01 + REF R05



### 5098- 7W Y 12W

Con aro redondo y reflector blanco

Ref.	Potencia	T.ª Color	Acabado	lm	P.V.
5098-7W-01	7 W	2,7K o 4K	Blanco	860 lm	<b>26,00 €</b>
5098-12W-01	12 W	2,7K o 4K	Blanco	1715 lm	<b>37,00 €</b>

### 5098- 7W Y 12W AROS





Opcionales, ver en página 11

Ref.	Acabado	P.V.
ARO R19	Negro	<b>5,5 €</b>
ARO S01	Blanco	<b>5,5 €</b>
ARO S19	Negro	<b>5,5 €</b>
ARO 2S01	Blanco	<b>11,5 €</b>
ARO 2S19	Negro	<b>11,5 €</b>
ARO R01P	Blanco	<b>5,5 €</b>
ARO S01P	Blanco	<b>7 €</b>

### 5098- 7W Y 12W REFLECTORES

Opcionales, ver en página 11

Ref.	Acabado	P.V.
REF R19	Negro	<b>2,5 €</b>
REF R05	Cromo	<b>2,5 €</b>
REF R29	Cromo Negro	<b>2,5 €</b>



**5098-7W**

**5098-12W**



OPCIONES **12V/24V** **OPTION WiFi** **REG** **E**

20W: Ø105 x H122 mm  
Ø95

**IP 65** **FP >0.95** **CRI >80**

5098 - 20W

**OSRAM**

**IP65**

01: Blanco

19: Negro

Cálido

Neutro



5098-20W  
+ ARO S01 + REF R05



5098-20W-01  
por defecto



5098-20W-01  
+ ARO R01P + REF R05



Principal



Opciones



5098 - 20W

Con aro redondo y reflector blanco

Ref.	Potencia	T.ª Color	Acabado	lm	P.V.
5098-20W-01	20 W	2,7K o 4K	Blanco	2729 lm	54,00 €

5098-20W AROS



Opcionales, ver en página 11

Ref.	Acabado	P.V.
ARO R19	Negro	7,5 €
ARO S01	Blanco	7,5 €
ARO S19	Negro	7,5 €
ARO 2S01	Blanco	15,5 €
ARO 2S19	Negro	15,5 €
ARO R01P	Blanco	8 €
ARO S01P	Blanco	8 €

5098-20W REFLECTORES


Opcionales, ver en página 11

Ref.	Acabado	P.V.
REF R19	Negro	2,5 €
REF R05	Cromo	2,5 €
REF R29	Cromo Negro	2,5 €



5098-20W

## DOWNLIGHT TÉCNICO



01: Blanco

19: Negro

Cálido

Neutro



Principal



Opciones



**OSRAM** IP65



5098-40W  
por defecto



5098-40W  
+ ARO S01 + REF R05



5098-60W  
por defecto



5098-60W  
+ ARO R01P + REF R05



### 5098- 40 Y 60W

Con aro redondo y reflector blanco

Ref.	Potencia	T.ª Color	Acabado	lm	P.V.
5098-40W-01	40 W	2,7K o 4K	Blanco	5300 lm	<b>82,50 €</b>
5098-60W-01	60 W	2,7K o 4K	Blanco	7520 lm	<b>145,00 €</b>

### 5098- 40 Y 60W AROS





Opcionales, ver en página 11

Ref.	Acabado	P.V.
ARO R19	Negro	<b>10 €</b>
ARO S01	Blanco	<b>10 €</b>
ARO S19	Negro	<b>10 €</b>
ARO 2S01	Blanco	<b>25 €</b>
ARO 2S19	Negro	<b>25 €</b>
ARO R01P	Blanco	<b>14 €</b>
ARO S01P	Blanco	<b>14 €</b>

### 5098- 40 Y 60W REFLECTORES

Opcionales, ver en página 11

Ref.	Acabado	P.V.
REF R19	Negro	<b>5 €</b>
REF R05	Cromo	<b>5 €</b>
REF R29	Cromo Negro	<b>5 €</b>



5098-40W

5098-60W

5098 - AROS (opcionales)

Para todos los modelos podemos elegir entre:



Aro R01 (Blanco)  
por defecto

Aro R19 (Negro)



Aro S01 (Blanco)

Aro S19 (Negro)



Aro 2S01 (Blanco)

Aro 2S19 (Negro)


W	Medidas mm	Corte mm
7W	Ø61 x 78	Ø55
12W	Ø84 x 91	Ø75
20W	Ø110 x 126	Ø95
40W	Ø140 x 144	Ø125
60W	Ø166 x 169	Ø150

W	Medidas mm	Corte mm
7W	64 x 64 x 78	55 x 55
12W	85 x 85 x 91	75 x 75
20W	105 x 105 x 126	95 x 95
40W	144 x 144 x 171	125 x 125
60W	169 x 169 x 191	150 x 150

W	Medidas mm	Corte mm
7W	130 x 69 x 75	122 x 58
12W	180 x 91 x 91	165 x 79
20W	224 x 110 x 122	209 x 98
40W	266 x 144 x 171	247 x 125
60W	314 x 169 x 191	292 x 150



Aro R01P (Blanco)  
trimless



Aro S01P (Blanco)  
trimless

W	Medidas mm	Corte mm
7W	Ø75 x 70	Ø57
12W	Ø95 x 80	Ø77
20W	Ø115 x 110	Ø97
40W	Ø148 x 155	Ø125
60W	Ø176 x 175	Ø150

W	Medidas mm	Corte mm
7W	54 x 54 x 78	57 x 57
12W	74 x 74 x 91	77 x 77
20W	94 x 94 x 126	97 x 97
40W	122 x 122 x 171	126 x 124
60W	145 x 145 x 191	149 x 147

5098 - REFLECTORES (opcionales)

Para todos los modelos podemos elegir entre:



REF01

por defecto



REF19



REF05



REF29

Acabados:

- 01: Blanco
- 19: Negro
- 05: Cromo
- 29: Cromo Negro

### FOCO TÉCNICO DE EMPOTRAR



□ 01: Blanco

■ 19: Negro

● Cálido


● Neutro



3W: Ø25 x 57 mm  
Ø20




5W: Ø35 x 76 mm  
Ø30


7W: Ø45 x 98 mm  
Ø40



## ESTELLA

Ref.	Potencia	T. <sup>a</sup> Color	Acabado	lm	P.V.
ESTELLA-01-3W	3 W	3K o 4K	Blanco	239 lm	14,30 €
ESTELLA-19-3W	3 W	3K o 4K	Negro	239 lm	14,30 €
ESTELLA-01-5W	5 W	3K o 4K	Blanco	418 lm	21,80 €
ESTELLA-19-5W	5 W	3K o 4K	Negro	418 lm	21,80 €
ESTELLA-01-7W	7 W	3K o 4K	Blanco	606 lm	25,00 €
ESTELLA-19-7W	7 W	3K o 4K	Negro	606 lm	25,00 €





DOT

### FOCO TÉCNICO DE EMPOTRAR

**CRI** >85 **FP** >0.5 **UGR** 15 **IP** 20 **RoHS** **CE** **OSRAM**

OPCIONES **12V/24V** **OPTION Wi-Fi** **REG** **E**

■ Negro mate

● Cálido

**3W:** 40 x 40 x H42,2 mm  
35 x 35

**10W:** 70 x 70 x H42,2 mm  
65 x 65


**18W:** 100 x 100 x H42,2 mm  
95 x 95




DOTS-3W



DOTS-10W





DOTS-18W





### DOTS

Ref.	Potencia	T. <sup>a</sup> Color	Acabado	lm	P.V.
DOTS-3W	3 W	3K	Negro mate	75 lm	13,26 €
DOTS-10W	10 W	3K	Negro mate	480 lm	23,16 €
DOTS-18W	18 W	3K	Negro mate	864 lm	44,10 €



Lúmenes chip:  
DOTS-3W: 75 lm  
DOTS-10W: 480 lm  
DOTS-18W: 864 lm



DOTS-3W



DOTS-10W



DOTS-18W

OPCIONES **12V/24V** **OPTION WiFi** **REG** **E**

**OSRAM** **CE** **RoHS** **IP 20** **UGR 15** **FP >0.5** **CRI >85**

**5W:** 69 x 40 x H42,2 mm  
65 x 35

**8W:** 100 x 40 x H42,2 mm  
95 x 35

**12W:** 160 x 40 x H42,2 mm  
155 x 35

■ Negro mate

● Cálido



DOTS-5W



DOTS-8W







DOTS-12W




DOTS

Ref.	Potencia	T.ª Color	Acabado	lm	P.V.
DOTS-5W	5 W	3K	Negro mate	110 lm	<b>17,56 €</b>
DOTS-8W	8 W	3K	Negro mate	376 lm	<b>21,10 €</b>
DOTS-12W	12 W	3K	Negro mate	576 lm	<b>28,96 €</b>


Lúmenes chip:  
DOTS-5W: 110 lm  
DOTS-8W: 376 lm  
DOTS-12W: 576 lm



DOTS-5W



DOTS-8W



DOTS-12W

### FOCO TÉCNICO DE EMPOTRAR

**CRI >85** **FP >0.5** **UGR 15** **IP 20** **RoHS** **CE** **OSRAM**

OPCIONES **12V/24V** **OPTION Wi-Fi** **REG** **E**

■ Negro mate

● Cálido

3W: Ø40 x H32,1 mm  
Ø35

4W: Ø55 x H43,1 mm  
Ø50

8W: Ø61 x H42,5 mm  
Ø55

15W: Ø80 x H55 mm  
Ø75



DOTR-3W



DOTR-4W



DOTR-8W








DOTR-15W




## DOTR

Ref.	Potencia	T.º Color	Acabado	lm	P.V.
DOTR-3W	3 W	3K	Negro mate	77 lm	<b>11,26 €</b>
DOTR-4W	4 W	3K	Negro mate	87 lm	<b>13,16 €</b>
DOTR-8W	8 W	3K	Negro mate	375 lm	<b>18,00 €</b>
DOTR-15W	15 W	3K	Negro mate	719 lm	<b>32,66 €</b>


Lúmenes chip:  
DOTR-3W: 77 lm  
DOTR-4W: 87 lm  
DOTR-8W: 375 lm  
DOTR-15W: 719 lm




DOTR-3W



DOTR-4W



DOTR-8W



DOTR-15W





HERA

### FOCO DE EMPOTRAR ORIENTABLE



■ 19: Negro

● Cálido

● Neutro

Principal



Opciones



6W: Ø68 x 66 mm  
Ø75 mm



HERA-FE1-19-6W



24W: Ø105 x H73,5 mm  
Ø92 mm




HERA-FE2-19-24W




## HERA FE

Ref.	Potencia	T. <sup>a</sup> Color	Acabado	lm	P.V.
HERA-FE1-6W	6 W	3K o 4K	Negro	420 lm	37,74 €
HERA-FE2-24W	24 W	3K o 4K	Negro	1800 lm	76,84 €



HERA-FE1-19-6W



HERA-FE2-19-24W

OPCIONES **12V/24V** **OPTION WiFi** **REG** **E**

**CE** **RoHS** **IP 20** **UGR 10** **FP >0.9** **CRI >90**

**10W:** 77 x 77 x H51 mm  
70 x 70

**20W:** 107 x 107 x H51 mm  
100 x 100

■ 19: Negro

● Cálido

● Neutro

Principal



Opciones



HERA-Q1-19-10W




HERA-Q2-19-20W




### HERA QE

Ref.	Potencia	T.ª Color	Acabado	lm	P.V.
HERA-Q1-10W	10 W	3K o 4K	Negro	710 lm	<b>44,56 €</b>
HERA-Q2-20W	20 W	3K o 4K	Negro	1460 lm	<b>68,76 €</b>



HERA-Q1-19-10W



HERA-Q2-19-20W



■ 19: Negro

● Cálido

● Neutro

10W: 107 x 107 x H53 mm  
75 x 75

20W: 138 x 138 x H53 mm  
102 x 102

Principal



Opciones



HERA-QEP-19-10W




HERA-QEP-19-20W




## HERA QEP

Ref.	Potencia	T.º Color	Acabado	Im	P.V.
HERA-QEP-10W	10 W	3K o 4K	Negro	805 lm	60,12 €
HERA-QEP-20W	20 W	3K o 4K	Negro	1850 lm	95,42 €



HERA-QEP-19-10W



HERA-QEP-19-20W

OPCIONES **12V/24V** **OPTION WiFi** **REG** **E**

**CE** **RoHS** **IP 20** **UGR 10** **FP >0.6** **CRI >90**

**6W:** Ø112 x H72 mm  
Ø95

**12W:** Ø135 x H80 mm  
Ø102

**10W:** Ø135 x H80 mm  
Ø102

**19:** Negro

● Cálido

● Neutro



HERA-REP-19-6W



HERA-REP-19-12W



HERA-REP-19-10W



**10 W**  
Principal



Opciones



**6 W / 12 W**  
Principal




Opciones




HERA REP


Ref.	Potencia	T.º Color	Acabado	lm	P.V.
HERA-REP-6W	6 W	3K	Negro	390 lm	41,80 €
HERA-REP-6W	6 W	4K	Negro	421 lm	41,80 €
HERA-REP-12W	12 W	3K	Negro	1020 lm	58,86 €
HERA-REP-12W	12 W	4K	Negro	1040 lm	58,86 €
HERA-REP-10W	10 W	3K	Negro	805 lm	64,90 €
HERA-REP-10W	10 W	4K	Negro	820 lm	64,90 €



HERA-REP-19-6W



HERA-REP-19-12W



HERA-REP-19-10W

### EMPOTRABLE TÉCNICO



■ 19: Negro

● Cálido

● Neutro

3W: 67 x 67 x H50 mm  
60 x 60

5W: 90 x 67 x H50 mm  
85 x 60

10W: 150 x 67 x H50 mm  
145 x 60

20W: 300 x 67 x H50 mm  
295 x 60

3 W / 5 W

Principal



Opciones



10 W / 20 W

Principal



Opciones




HERA-S4-19-20W

HERA-S1-19-3W

HERA-S2-19-5W

HERA-S3-19-10W







### HERA S

Ref.	Potencia	T. <sup>a</sup> Color	Acabado	Im	P.V.
HERA-S1-19-3W	3 W	3K o 4K	Negro	126 lm	22,00 €
HERA-S2-19-5W	5 W	3K o 4K	Negro	290 lm	30,26 €
HERA-S3-19-10W	10 W	3K o 4K	Negro	630 lm	46,76 €
HERA-S4-19-20W	20 W	3K o 4K	Negro	1420 lm	85,26 €

HERA-S1

HERA-S2

HERA-S3



OPCIONES **12V/24V** **OPTION Wi-Fi** **REG** **E**

**CE** **RoHS** **IP 20** **UGR 10** **CRI >90**

**3W:** 37 x 81 x H52 mm  
40 x 50

**5W:** 67 x 81 x H52 mm  
70 x 50

■ 19: Negro

● Cálido

● Neutro


Principal




Opciones



HERA-SP-19-3W




HERA-SP-19-5W




### HERA SP 3W Y 5W

Ref.	Potencia	T. <sup>a</sup> Color	Acabado	lm	P.V.
HERA-SP-19-3W	3 W	3K	Negro	126 lm	<b>24,92 €</b>
HERA-SP-19-3W	3 W	4K	Negro	159 lm	<b>24,92 €</b>
HERA-SP-19-5W	5 W	3K	Negro	294 lm	<b>36,58 €</b>
HERA-SP-19-5W	5 W	4K	Negro	334 lm	<b>36,58 €</b>



HERA-SP-3W



HERA-SP-5W

### EMPOTRABLE TÉCNICO



■ 19: Negro

● Cálido

● Neutro

**10W:** 127 x 81 x H52 mm  
130 x 50


**15W:** 186 x 81 x H52 mm  
190 x 50

**20W:** 277 x 81 x H52 mm  
280 x 50

Principal




Opciones




### HERA SP 10W, 15W Y 20 W


Ref.	Potencia	T. <sup>a</sup> Color	Acabado	Im	P.V.
HERA-SP-19-10W	10 W	3K	Negro	805 lm	<b>53,14 €</b>
HERA-SP-19-10W	10 W	4K	Negro	830 lm	<b>53,14 €</b>
HERA-SP-19-15W	15 W	3K	Negro	1330 lm	<b>72,32 €</b>
HERA-SP-19-15W	15 W	4K	Negro	1340 lm	<b>72,32 €</b>
HERA-SP-19-20W	20 W	3K	Negro	1850 lm	<b>94,22 €</b>
HERA-SP-19-20W	20 W	4K	Negro	1900 lm	<b>94,22 €</b>



HERA-SP-10W



HERA-SP-15W



HERA-SP-20W



 <p>                       FS13-5FS13                      Ver en catálogo general                 </p>	 <p>                       4213-54213 H80                      Ver en catálogo general                 </p>	 <p>                       4213-54213 H130                      Ver en catálogo general                 </p>	 <p>                       4213-54213 H180                      Ver en catálogo general                 </p>	 <p>                       4213-54213 H240                      Ver en catálogo general                 </p>
 <p>                       4207-54207                      Ver en catálogo general                 </p>	 <p>                       4208-54208                      Ver en catálogo general                 </p>	 <p>                       5097 12W                      Ver en catálogo general                 </p>	 <p>                       5097 20W                      Ver en catálogo general                 </p>	 <p>                       HERA-FS 6W - 24W                      Pg. 26                 </p>
 <p>                       HERA-R 24W - 35W                      Pg. 27                 </p>	 <p>                       HERA-Q 10W - 20W                      Pg. 28                 </p>	 <p>                       MYTHOS 12W                      Ver en catálogo general                 </p>	 <p>                       MYTHOS 20W                      Ver en catálogo general                 </p>	 <p>                       MYTHOS 40W                      Ver en catálogo general                 </p>
 <p>                       3021/1-53021/1                      Ver en catálogo general                 </p>	 <p>                       3021/2-53021/2                      Ver en catálogo general                 </p>	 <p>                       3021/3-53021/3                      Ver en catálogo general                 </p>	 <p>                       3021/4-53021/4                      Ver en catálogo general                 </p>	
 <p>                       3020/1-53020/1                      Ver en catálogo general                 </p>	 <p>                       3020/2-53020/2                      Ver en catálogo general                 </p>	 <p>                       3020/3-53020/3                      Ver en catálogo general                 </p>	 <p>                       3022/4-53022/4                      Ver en catálogo general                 </p>	 <p>                       6008                      Ver en catálogo general                 </p>

## 02. SUPERFICIE - ILUMINACIÓN TÉCNICA

CONALUX LED

FOCO DE SUPERFICIE ORIENTABLE

TÉCNICO DE SUPERFICIE



6W: Ø68 x H66 mm  
24W: Ø105 x H73,5 mm



■ 19: Negro

● Cálido

● Neutro

Principal



Opciones




HERA-FS1-19-6W



HERA-FS2-19-24W


### HERA-FS

Ref.	Potencia	T. <sup>a</sup> Color	Ángulo	Acabado	P.V.
HERA-FS1-19-6W	6 W	3K o 4K	16°, 24° o 40°	Negro	<b>36,08 €</b>
HERA-FS2-19-24W	24 W	16°, 24° o 40°	Negro	<b>75,30 €</b>	



HERA-FS1-19-6W

Lúmenes chip: 750 lm  
Lúmenes aplicación: 450 lm



HERA-FS2-19-24W

Lúmenes chip: 2450 lm  
Lúmenes aplicación: 1992 lm

### HERA

• Otros productos de la familia

#### Empotrar técnica



HERA-FE1-19-6W



HERA-FE2-19-24W



HERA-TL1-6W-19



HERA-TL2-24W-19



HERA-TL3-35W-19

#### Sistemas lineales

OPCIONES **12V/24V** **OPTION Wi-Fi** **REG** **E**

24W: Ø105 x H73 mm  
35W: Ø135 x H76 mm

**UGR 10** **CE** **RoHS** **IP 20** **FP >0.9** **CRI >90**



HERA-R1-19-24W



HERA-R2-19-35W

■ 19: Negro

● Cálido

● Neutro

Principal




Opciones




### HERA-R

Ref.	Potencia	T. <sup>a</sup> Color	Ángulo	Acabado	P.V.
HERA-R1-19-24W	24 W	3K o 4K	16°, 24°, 40° o 55°	Negro	56,10 €
HERA-R2-19-35W	35 W	3K o 4K	16°, 24°, 40° o 55°	Negro	70,96 €



HERA-R1-19-24W



HERA-R2-19-35W


Lúmenes chip: 2040 lm  
Lúmenes aplicación: 1800 lm

Lúmenes chip: 3045 lm  
Lúmenes aplicación: 2765 lm


### HERA

• Otros productos de la familia

#### Empotrar técnica



HERA-ØEP-19-10W



HERA-ØEP-19-20W



HERA-REP-19-6W



HERA-REP-19-10W



HERA-REP-19-12W

**CRI >90** **FP >0.9** **IP 20** **RoHS** **CE** **UGR 10** **10W: 65 x 65 x H85 mm** **20W: 95 x 95 x H85 mm**

**OPCIONES** **12V/24V** **OPTION Wi-Fi** **REG** **E**

■ 19: Negro

● Cálido

● Neutro

Principal



Opciones




HERA-03-19-10W




HERA-04-19-20W

### HERA-QS

Ref.	Potencia	T.ª Color	Ángulo	Acabado	P.V.
HERA-03-19-10W	10 W	3K o 4K	16°, 24° o 38°	Negro	<b>46,76 €</b>
HERA-04-19-20W	20 W	3K o 4K	16°, 24° o 38°	Negro	<b>80,86 €</b>



Lúmenes chip: 780 lm  
Lúmenes aplicación: 710 lm



Lúmenes chip: 1700 lm  
Lúmenes aplicación: 1460 lm

### HERA

• Otros productos de la familia

Empotrar técnica



HERA-01-19-10W



HERA-02-19-20W



HERA-S



### 03. Sistemas Lineales - COLGANTE SPINNE

ÍNDICE VISUAL



□ ■  
SP-BASE1EMP  
Pg. 31



□ ■  
SP-BASE1SUP  
Pg. 31



□ ■  
SP-R  
Pg. 32




□ ■  
SP-RTECHO  
Pg. 33




□ ■  
SP-S  
Pg. 34



□ ■  
SP-STECHO  
Pg. 35



□ ■ ● ●  
SP-BOLA 5W - 8W  
Pg. 36



□ ■ ● ●  
SP-GLOBO 5W  
Pg. 37



□ ■ ● ●  
SP-TUBE 7W  
Pg. 38



□ ■ ● ●  
SP-TUBEF 5W - 7W  
Pg. 39




□ ■  
SP-FIJACION  
Pg. 40

**SP-BASE1EMP**

Después de elegir una base, elige cualquier combinación de lámparas Spinne hasta cubrir todos los cables de la base que necesites. Driver incluido con cada luminaria (ver en catálogo general).

Ref.	Acabado	Cables	P.V.
SP-BASE1EMP-01	Blanco	1	5,00 €
SP-BASE1EMP-19	Negro	1	5,00 €



SP-BASE1EMP-01



SP-BASE1EMP-19


01: Blanco

19: Negro

BASES SUPERFICIE TECHO SPINNE

**SP-BASE1SUP**

Ref.	Acabado	Cables	P.V.
SP-BASE1SUP-01	Blanco	1	Consultar
SP-BASE1SUP-19	Negro	1	Consultar



SP-BASE1SUP-01



SP-BASE1SUP-19

01: Blanco

19: Negro

□ 01: Blanco

■ 19: Negro



SP-R-2-01



SP-R-6-01




SP-R-10-01






SP-R-2-19



SP-R-6-19



SP-R-10-19



#### SP-R

Después de elegir una base, elige cualquier combinación de lámparas Spinne hasta cubrir todos los cables de la base que necesites. Driver incluido con cada luminaria (ver en catálogo general).

Ref.	Medidas	Cables	Acabado	P.V.
SP-R-2-01	Ø120 x 30 mm	2	Blanco	<b>Consultar</b>
SP-R-2-19	Ø120 x 30 mm	2	Negro	<b>Consultar</b>
SP-R-6-01	Ø180 x 35 mm	6	Blanco	<b>18,26 €</b>
SP-R-6-19	Ø180 x 35 mm	6	Negro	<b>18,26 €</b>
SP-R-10-01	Ø220 x 35 mm	10	Blanco	<b>24,50 €</b>
SP-R-10-19	Ø220 x 35 mm	10	Negro	<b>24,50 €</b>



□ 01: Blanco

■ 19: Negro



SP-RTECHO-3-01



SP-RTECHO-5-01



SP-RTECHO-8-01






SP-RTECHO-3-19



SP-RTECHO-5-19



SP-RTECHO-8-19



### SP-RTECHO

Después de elegir una base, elige cualquier combinación de lámparas Spinne hasta cubrir todos los cables de la base que necesites. Driver incluido con cada luminaria (ver en catálogo general).

Ref.	Medidas	Cables	Acabado	P.V.
SP-RTECHO-3-01	Ø200 x 41 mm	3	Blanco	<b>17,15 €</b>
SP-RTECHO-3-19	Ø200 x 41 mm	3	Negro	<b>17,15 €</b>
SP-RTECHO-5-01	Ø300 x 41 mm	5	Blanco	<b>26,66 €</b>
SP-RTECHO-5-19	Ø300 x 41 mm	5	Negro	<b>26,66 €</b>
SP-RTECHO-8-01	Ø500 x 41 mm	8	Blanco	<b>52,40 €</b>
SP-RTECHO-8-19	Ø500 x 41 mm	8	Negro	<b>52,40 €</b>

## BASES RECTANGULARES CABLE LATERAL SPINNE

01: Blanco

19: Negro



SP-S-1-01







SP-S-2-01



SP-S-1-19



SP-S-2-19



### SP-S

Después de elegir una base, elige cualquier combinación de lámparas Spinne hasta cubrir todos los cables de la base que necesites. Driver incluido con cada luminaria (ver en catálogo general).


Ref.	Medidas	Cables	Acabado	P.V.
SP-S-1-01	40 x 35 x 160 mm	1	Blanco	10,50 €
SP-S-1-19	40 x 35 x 160 mm	1	Negro	10,50 €
SP-S-2-01	60 x 40 x 160 mm	2	Blanco	12,86 €
SP-S-2-19	60 x 40 x 160 mm	2	Negro	12,86 €

01: Blanco

19: Negro




SP-STECHO-5-01



SP-STECHO-5-19



SP-STECHO-7-01



SP-STECHO-7-19

### SP-STECHO

Después de elegir una base, elige cualquier combinación de lámparas Spinne hasta cubrir todos los cables de la base que necesites. Driver incluido con cada luminaria (ver en catálogo general).

Ref.	Medidas	Cables	Acabado	P.V.
SP-STECHO-5-01	500 x 80 x 41 mm	5	Blanco	31,46 €
SP-STECHO-5-19	500 x 80 x 41 mm	5	Negro	31,46 €
SP-STECHO-7-01	800 x 80 x 41 mm	7	Blanco	45,70 €
SP-STECHO-7-19	800 x 80 x 41 mm	7	Negro	45,70 €

## SPINNE BOLA



- 01: Blanco
- 19: Negro
- Cálido
- Neutro



SP-BOLA5W-01



SP-BOLA5W-19



SP-BOLA8W-01



SP-BOLA8W-19



SP-BOLA5W



SP-BOLA8W


## SP-BOLA

Después de elegir una base, elige cualquier combinación de lámparas Spinne hasta cubrir todos los cables de la base que necesites. Driver incluido con cada luminaria (ver en catálogo general).

Ref.	Potencia	T. <sup>a</sup> Color	Medidas	Acabado	P.V.
SP-BOLA5W-01-3K	5 W	3000 K	Ø55 x 5000 mm	Blanco	<b>41,90 €</b>
SP-BOLA5W-19-3K	5 W	3000 K	Ø55 x 5000 mm	Negro	<b>41,90 €</b>
SP-BOLA5W-01-4K	5 W	4000 K	Ø55 x 5000 mm	Blanco	<b>41,90 €</b>
SP-BOLA5W-19-4K	5 W	4000 K	Ø55 x 5000 mm	Negro	<b>41,90 €</b>
SP-BOLA8W-01-3K	8 W	3000 K	Ø70 x 5000 mm	Blanco	<b>59,40 €</b>
SP-BOLA8W-19-3K	8 W	3000 K	Ø70 x 5000 mm	Negro	<b>59,40 €</b>
SP-BOLA8W-01-4K	8 W	4000 K	Ø70 x 5000 mm	Blanco	<b>59,40 €</b>
SP-BOLA8W-19-4K	8 W	4000 K	Ø70 x 5000 mm	Negro	<b>59,40 €</b>
Opción DALI					<b>+21,20 €</b>



- 01: Blanco
- 19: Negro
- Cálido
- Neutro
- 



SP-GLOB05W



SP-GLOB05W-01



SP-GLOB05W-19

Lúmenes chip: SP-GLOB05W: 423 lm

### SP-GLOBO

Después de elegir una base, elige cualquier combinación de lámparas Spinne hasta cubrir todos los cables de la base que necesites. Driver incluido con cada luminaria (ver en catálogo general).

Ref.	Potencia	T. <sup>a</sup> Color	Medidas	Acabado	P.V.
SP-GLOB05W-01-3K	5 W	3000 K	Ø100 x 5000 mm	Blanco	<b>59,48 €</b>
SP-GLOB05W-19-3K	5 W	3000 K	Ø100 x 5000 mm	Negro	<b>59,48 €</b>
SP-GLOB05W-01-4K	5 W	4000 K	Ø100 x 5000 mm	Blanco	<b>59,48 €</b>
SP-GLOB05W-19-4K	5 W	4000 K	Ø100 x 5000 mm	Negro	<b>59,48 €</b>
Opción DALI					<b>+21,20 €</b>

## SPINNE TUBE



□ 01: Blanco

■ 19: Negro


● Cálido

● Neutro



SP-TUBE7W-01

SP-TUBE7W-19



## SP-TUBE



Después de elegir una base, elige cualquier combinación de lámparas Spinne hasta cubrir todos los cables de la base que necesites. Driver incluido con cada luminaria (ver en catálogo general).

Ref.	Potencia	T. <sup>a</sup> Color	Medidas	Acabado	P.V.
SP-TUBE7W-01-3K	7 W	3000 K	Ø55 x 150 mm	Blanco	<b>41,90 €</b>
SP-TUBE7W-19-3K	7 W	3000 K	Ø55 x 150 mm	Negro	<b>41,90 €</b>
SP-TUBE7W-01-4K	7 W	4000 K	Ø55 x 150 mm	Blanco	<b>41,90 €</b>
SP-TUBE7W-19-4K	7 W	4000 K	Ø55 x 150 mm	Negro	<b>41,90 €</b>
Opción DALI					<b>+21,20 €</b>

OPCIONES



- 01: Blanco
- 19: Negro
- Cálido
- Neutro



### SP-TUBEF

Después de elegir una base, elige cualquier combinación de lámparas Spinne hasta cubrir todos los cables de la base que necesites. Driver incluido con cada luminaria (ver en catálogo general).

Ref.	Potencia	T. <sup>a</sup> Color	Medidas	Acabado	P.V.
SP-TUBEF5W-01-3K	5 W	3000 K	Ø30 x 300 mm	Blanco	41,90 €
SP-TUBEF5W-19-3K	5 W	3000 K	Ø30 x 300 mm	Negro	41,90 €
SP-TUBEF5W-01-4K	5 W	4000 K	Ø30 x 300 mm	Blanco	41,90 €
SP-TUBEF5W-19-4K	5 W	4000 K	Ø30 x 300 mm	Negro	41,90 €
SP-TUBEF7W-01-3K	7 W	3000 K	Ø40 x 400 mm	Blanco	55,10 €
SP-TUBEF7W-19-3K	7 W	3000 K	Ø40 x 400 mm	Negro	55,10 €
SP-TUBEF7W-01-4K	7 W	4000 K	Ø40 x 400 mm	Blanco	55,10 €
SP-TUBEF7W-19-4K	7 W	4000 K	Ø40 x 400 mm	Negro	55,10 €
Opción DALI					+21,20 €

## SOPORTE SPINNE

□ 01: Blanco

■ 19: Negro



SP-FIJACION-01



SP-FIJACION-19


**SP-FIJACIÓN**

Finalmente selecciona tantas fijaciones como necesites para distribuir y colocar las lámparas donde quieras.

Ref.	Medidas	Acabado	P.V.
SP-FIJACION-01	Ø20 x 25 mm	Blanco	2,90 €
SP-FIJACION-19	Ø20 x 25 mm	Negro	2,90 €







## 04. Sistemas Lineales - COSMOS / HEXA



Crea tu propia composición usando cualquier de nuestras lineales de la familia Cosmos.

**COSMOS 1**



**COSMOS 2**



**COSMOS 3**



Apto para todos nuestros productos de carril magnéticos (páginas 57-70).

 <p> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </p> <p><b>COSMOS 1 30W - 60W - 90W</b> Pg. 44</p>		 <p> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </p> <p><b>COSMOS 2 15W - 30W - 45W</b> Pg. 45</p>		 <p> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </p> <p><b>COSMOS 3: 632 / 1172 / 1712 mm</b> Pg. 46</p>	
 <p> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </p> <p><b>COSMOS-UNION</b> Pg. 47</p>	 <p> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </p> <p><b>COSMOS-L</b> Pg. 47</p>	 <p> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </p> <p><b>COSMOS-T</b> Pg. 47</p>	 <p> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </p> <p><b>COSMOS-UNION-MOV</b> Pg. 47</p>	 <p> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </p> <p><b>COSMO-X</b> Pg. 47</p>	 <p> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </p> <p><b>COSMOS-Y</b> Pg. 48</p>
 <p> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </p> <p><b>COSMOS-TAPAFINAL</b> Pg. 48</p>	 <p> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </p> <p><b>COSMOS-TF-P</b> Pg. 48</p>	 <p> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </p> <p><b>COSMOS-APT</b> Pg. 48</p>	 <p> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </p> <p><b>COSMOS-KIT SUSP</b> Pg. 48</p>	 <p> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </p> <p><b>COSMOS-F100</b> Pg. 48</p>	 <p> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </p> <p><b>COSMOS-F200</b> Pg. 49</p>
 <p> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </p> <p><b>COSMOS-F500</b> Pg. 49</p>	 <p> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </p> <p><b>COSMOS-F1000</b> Pg. 49</p>	 <p> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </p> <p><b>COSMOS-TELES-200</b> Pg. 49</p>	 <p> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </p> <p><b>COSMOS-TELES-800</b> Pg. 49</p>	 <p> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </p> <p><b>COSMOS-CANOPY</b> Pg. 49</p>	
 <p> <input type="checkbox"/> </p> <p><b>HEXA-12W</b> Pg. 50</p>		 <p> <input type="checkbox"/> </p> <p><b>HEXA-18W</b> Pg. 50</p>		 <p> <input type="checkbox"/> </p> <p><b>CONEX3-HEXA</b> Pg. 50</p>	 <p> <input type="checkbox"/> </p> <p><b>CONEX4-HEXA</b> Pg. 50</p>



□ 01: Blanco arenado

■ 19: Negro arenado

● Cálido


● Neutro



COSMOS1-30W-19



COSMOS1-60W-19



COSMOS1-90W-19

## COSMOS 1

Ref.	T. <sup>a</sup> Color	Potencia	Dimensiones	Acabado	P.V.
COSMOS1-30W-01	3K o 4K	30 W	Ø33,5 x 632 mm	Blanco Arenado	<b>38,30 €</b>
COSMOS1-30W-19	3K o 4K	30 W	Ø33,5 x 632 mm	Negro Arenado	<b>38,30 €</b>
COSMOS1-60W-01	3K o 4K	60 W	Ø33,5 x 1172 mm	Blanco Arenado	<b>62,00 €</b>
COSMOS1-60W-19	3K o 4K	60 W	Ø33,5 x 1172 mm	Negro Arenado	<b>62,00 €</b>
COSMOS1-90W-01	3K o 4K	90 W	Ø33,5 x 1712 mm	Blanco Arenado	<b>84,85 €</b>
COSMOS1-90W-19	3K o 4K	90 W	Ø33,5 x 1712 mm	Negro Arenado	<b>84,85 €</b>

COSMOS1-30W



COSMOS1-60W



COSMOS1-90



COSMOS1-30W-01

**Lúmenes chip:**  
 COSMOS1-30W: 3900 lm  
 COSMOS1-60W: 7800 lm  
 COSMOS1-90W: 11700 lm  
**Lúmenes aplicación:**  
 COSMOS1-30W: 2100 lm  
 COSMOS1-60W: 4200 lm  
 COSMOS1-90W: 6300 lm

OPCIONES



OSRAM



48V

CRI >80

IP 20

01: Blanco arenado

19: Negro arenado

Cálido

Neutro



COSMOS2-15W-19



COSMOS2-30W-19




COSMOS2-45W-19

COSMOS 2

Ref.	T.ª Color	Potencia	Dimensiones	Acabado	P.V.
COSMOS2-15W-01	3K o 4K	15 W	Ø33,5 x 632 mm	Blanco Arenado	35,40 €
COSMOS2-15W-19	3K o 4K	15 W	Ø33,5 x 632 mm	Negro Arenado	35,40 €
COSMOS2-30W-01	3K o 4K	30 W	Ø33,5 x 1064 mm	Blanco Arenado	54,30 €
COSMOS2-30W-19	3K o 4K	30 W	Ø33,5 x 1064 mm	Negro Arenado	54,30 €
COSMOS2-45W-01	3K o 4K	45 W	Ø33,5 x 1712 mm	Blanco Arenado	75,00 €
COSMOS2-45W-19	3K o 4K	45 W	Ø33,5 x 1712 mm	Negro Arenado	75,00 €


COSMOS2-15W



COSMOS2-30W



COSMOS2-45W




COSMOS2-15W-01

Lúmenes chip:  
 COSMOS2-30W: 1950 lm  
 COSMOS2-60W: 3900 lm  
 COSMOS2-90W: 5850 lm  
 Lúmenes aplicación:  
 COSMOS2-30W: 900 lm  
 COSMOS2-60W: 1800 lm  
 COSMOS2-90W: 2700 lm




01: Blanco arenado


19: Negro arenado



COSMOS3-632-19



COSMOS3-1172-19



COSMOS3-1712-19

## COSMOS 3

- Válido para todos nuestros artículos magnéticos: R1, R2, R5, R9, R10, R11, etc.

Ref.	Dimensiones	Acabado	P.V.
COSMOS3-632-01	Ø33,5 x 632 mm	Blanco Arenado	35,50 €
COSMOS3-632-19	Ø33,5 x 632 mm	Negro Arenado	35,50 €
COSMOS3-1172-01	Ø33,5 x 1172 mm	Blanco Arenado	52,25 €
COSMOS3-1172-19	Ø33,5 x 1172 mm	Negro Arenado	52,25 €
COSMOS3-1712-01	Ø33,5 x 1712 mm	Blanco Arenado	69,75 €
COSMOS3-1712-19	Ø33,5 x 1712 mm	Negro Arenado	69,75 €



COSMOS3-632-01

### COSMOS3-632



### COSMOS3-1172




### COSMOS3-1712



**ACCESORIO UNIÓN RECTO**

Ref.	Acabado	P.V.
COSMOS-UNION-01	Blanco Arenado	9,00 €
COSMOS-UNION-19	Negro Arenado	9,00 €



01: Blanco arenado  
 19: Negro arenado

**ACCESORIO UNIÓN EN L**


Ref.	Acabado	P.V.
COSMOS-L-01	Blanco Arenado	9,00 €
COSMOS-L-19	Negro Arenado	9,00 €



01: Blanco arenado  
 19: Negro arenado

**ACCESORIO UNIÓN EN T**


Ref.	Acabado	P.V.
COSMOS-T-01	Blanco Arenado	13,50 €
COSMOS-T-19	Negro Arenado	13,50 €



01: Blanco arenado  
 19: Negro arenado

**ACCESORIO UNIÓN GIRATORIO 360°**


Ref.	Acabado	P.V.
COSMOS-UNION-MOV-01	Blanco Arenado	15,00 €
COSMOS-UNION-MOV-19	Negro Arenado	15,00 €



01: Blanco arenado  
 19: Negro arenado

**ACCESORIO UNIÓN EN X**

Ref.	Acabado	P.V.
COSMOS-X-01	Blanco Arenado	13,00 €
COSMOS-X-19	Negro Arenado	13,00 €



01: Blanco arenado  
 19: Negro arenado

### COSMOS ACCESORIOS

01: Blanco arenado


19: Negro arenado



COSMOS-Y-01



COSMOS-Y-19



### ACCESORIO UNIÓN EN Y

Ref.	Acabado	P.V.
COSMOS-Y-01	Blanco Arenado	12,00 €
COSMOS-Y-19	Negro Arenado	12,00 €

01: Blanco arenado

19: Negro arenado



COSMOS-TAPAFINAL-01



COSMOS-TAPAFINAL-19



### TAPA FINAL

Ref.	Acabado	P.V.
COSMOS-TAPAFINAL-01	Blanco Arenado	3,56 €
COSMOS-TAPAFINAL-19	Negro Arenado	3,56 €

01: Blanco arenado

19: Negro arenado



COSMOS-TF-P-19



### COSMOS-TF-P

Ref.	Acabado	P.V.
COSMOS-TF-P-01	Blanco Arenado	0,40 €
COSMOS-TF-P-19	Negro Arenado	0,40 €

01: Blanco arenado

19: Negro arenado



COSMOS-APT

### ACCESORIO PARA MONTAJE EN SUPERFICIE

• Base para montar en pared o techo (superficie)

Ref.	Acabado	P.V.
COSMOS-APT-01	Blanco Arenado	6,50 €
COSMOS-APT-19	Negro Arenado	6,50 €



### COSMOS-KIT SUSP

Ref.	Acabado	P.V.
COSMOS-KIT SUSP	Cromo	3,50 €
2 unidades		

01: Blanco arenado

19: Negro arenado



COSMOS-F100-01



COSMOS-F100-19

### VARILLA FIJA 100 mm (Superficie)

Ref.	Acabado	P.V.
COSMOS-F100-01	Blanco Arenado	4,98 €
COSMOS-F100-19	Negro Arenado	4,98 €




**VARILLA FIJA 200 mm** (Superficie)

Ref.	Acabado	P.V.
COSMOS-F200-01	Blanco Arenado	<b>5,98 €</b>
COSMOS-F200-19	Negro Arenado	<b>5,98 €</b>




**VARILLA FIJA 500 mm** (Superficie)

Ref.	Acabado	P.V.
COSMOS-F500-01	Blanco Arenado	<b>7,98 €</b>
COSMOS-F500-19	Negro Arenado	<b>7,98 €</b>





**VARILLA FIJA 1000 mm** (Superficie)

Ref.	Acabado	P.V.
COSMOS-F1000-01	Blanco Arenado	<b>11,48 €</b>
COSMOS-F1000-19	Negro Arenado	<b>11,48 €</b>





**VARILLA TELESCÓPICA 118-200 mm** (Sup.)

Ref.	Acabado	P.V.
COSMOS-TELES-200/118-01	Blanco Arenado	<b>13,48 €</b>
COSMOS-TELES-200/118-19	Negro Arenado	<b>13,48 €</b>




**VARILLA TELESCÓPICA 418-800 mm** (Sup.)

Ref.	Acabado	P.V.
COSMOS-TELES-800/418-01	Blanco Arenado	<b>16,48 €</b>
COSMOS-TELES-800/418-19	Negro Arenado	<b>16,48 €</b>



**BASE EMBELLECEDORA** (Driver)

Ref.	Acabado	P.V.
COSMOS-CANOPY-01	Blanco Arenado	<b>5,90 €</b>
COSMOS-CANOPY-19	Negro Arenado	<b>5,90 €</b>






12W: 581 x 70 x 35 mm  
18W: 881 x 70 x 35 mm

OPCIONES **OPTION**  
**WiFi**

01: Blanco

Cálido

Neutro



HEXA-12W

Lúmenes aplicación: HEXA-12W: 1080 lm



HEXA-18W

Lúmenes aplicación: HEXA-18W: 1600 lm

## HEXA

• Accesorios de fijación y superficie incluidos

Ref.	T. <sup>a</sup> Color	Acabado	P.V.
HEXA-12W	3K o 4K	Blanco	<b>18,75 €</b>
HEXA-18W	3K o 4K	Blanco	<b>22,65 €</b>





CONEX3-HEXA



CONEX4-HEXA





Cable incluido



Ref.	T. <sup>a</sup> Color	P.V.
CONEX3-HEXA	3K o 4K	<b>8,50 €</b>
CONEX4-HEXA	3K o 4K	<b>10,50 €</b>
HEXA-SUS-1,5M (Kit de 2 cables)		<b>6,50 €</b>

HEXA  
Ejemplos de montaje





 <p>TL15 35W Ver en catálogo general</p>	 <p>HERA-TL1-6W Pg. 54</p>	 <p>HERA-TL2-24W Pg. 54</p>	 <p>HERA-TL3-35W Pg. 54</p>	 <p>TL06 Ver en catálogo general</p>
 <p>TL12 Ver en catálogo general</p>	 <p>TL13 - 5TL13 Ver en catálogo general</p>	 <p>TL16 20W Ver en catálogo general</p>	 <p>TL16 30W Ver en catálogo general</p>	 <p>TL214 Ver en catálogo general</p>
 <p>TL6016 24W Ver en catálogo general</p>	 <p>TL6016 40W Ver en catálogo general</p>	 <p>TL6016 50W Ver en catálogo general</p>	 <p>TL6008-75W Ver en catálogo general</p>	
 <p>TL-LINE 50W Ver en catálogo general</p>	 <p>TL5005 36W Ver en catálogo general</p>	 <p>TL5005 45W Ver en catálogo general</p>	 <p>TL-MONA Ver en catálogo general</p>	
 <p>TL4213/C / 5TL4213/C Ver en catálogo general</p>	 <p>TLP6000 10W Ver en catálogo general</p>	 <p>TLP6000 20W Ver en catálogo general</p>	 <p>TLP6000 30W Ver en catálogo general</p>	 <p>TLP6000 50W Ver en catálogo general</p>
 <p>ACCESORIOS CARRIL ELECTRIFICADO Ver en catálogo general</p>		 <p>TL08 Ver en catálogo general</p>		

## FOCO TRACK LIGHT



**OSRAM**

TL1: Ø68 x 66 mm  
TL2: Ø105 x 73 mm

TL3: Ø135 x 76 mm

OPCIONES **OPTION WiFi**

■ 19: Negro

● Cálido

● Neutro

Principal



Opciones



HERA-TL1-6W-19



HERA-TL2-24W-19



HERA-TL3-35W-19




Lúmenes chip: 456 lm  
Lúmenes aplicación: 420 lm

Lúmenes chip: 2040 lm  
Lúmenes aplicación: 1800 lm

Lúmenes chip: 3045 lm  
Lúmenes aplicación: 2765 lm

### HERA-TL

Ref.	T.ª Color	Acabado	P.V.
HERA-TL1-6W-19	3K o 4K	Negro	48,96 €
HERA-TL2-24W-19	3K o 4K	Negro	81,96 €
HERA-TL3-35W-19	3K o 4K	Negro	101,76 €



### HERA

• Otros productos de la familia

Empotrar técnica


Superficie técnica



HERA-FE1-19-6W



HERA-FE2-19-24W



HERA-FS1-19-6W

HERA-FS2-19-24W



HERA-R1-19-24W

HERA-R2-19-35W



## 04. Sistemas Lineales - CARRIL MAGNÉTICO



 <p>RBOLA-10W Pg. 57</p>	 <p>R13-20W / R14-20W Pg. 58</p>	 <p>R1-18W / 54W Pg. 60</p>	 <p>R2-18W / 54W Pg. 60</p>	 <p>R3-18W Pg. 61</p>
 <p>R4-6W / 18W Pg. 61</p>	 <p>R5-5W / 10W / 24W Pg. 63</p>	 <p>R6-10W Pg. 63</p>	 <p>R7-12W Pg. 65</p>	 <p>R8-5W Pg. 65</p>
 <p>R9-18W Pg. 66</p>	 <p>R10-10W Pg. 67</p>	 <p>R11-6W Pg. 68</p>	 <p>R11-12W Pg. 68</p>	 <p>R11-24W Pg. 68</p>
 <p>R12-8W Pg. 69</p>	 <p>M-NEÓN 360° para carril magnético Pg. 70</p>	 <p>RAC MINI ACCESORIOS Pg. 71</p>	 <p>RAC ACCESORIOS RAC Pg. 72</p>	 <p>M1000 ACCESORIOS M1000 Pg. 72</p>
 <p>REC ACCESORIOS REC Pg. 74</p>	 <p>RIC ACCESORIOS RIC Pg. 74</p>	 <p>CONECTORES Y ACCESORIOS Pg. 75</p>	 <p>RUNION 360° Pg. 76</p>	 <p>DRIVERS Pg. 77</p>



OPCIONES **OPTION**  
**WiFi** **E**

Ø150 x 193 mm

**MAGNÉTICO** **OSRAM** **48V** **CE** **RoHS** **IP 20** **CRI >90**

**RBOLA**

Ref.	T.ª Color	Acabado	P.V.
RBOLA-10W-19	3K o 4K	Negro (esfera blanca)	46,30 €


Lúmenes chip: RBOLA-10W: 720 lm



■ 19: Negro

● Cálido

● Neutro



## LUZ PARA ESQUINA HORIZONTAL

**IP 20** **48V** **FF** **RoHS** **CE** **OSRAM 2835** **MAGNÉTICO** 300 x 320 x 23 mm **OPCIONES** **OPTION WiFi** **E**

01: Blanco arenado

19: Negro arenado

Cálido


Neutro



### R13

Válido como unión de electricidad 48V entre carriles.

Ref.	Potencia	T.º Color	Acabado	P.V.
R13-01	20W	3K o 4K	Blanco Arenado	79,34 €
R13-19	20W	3K o 4K	Negro Arenado	79,34 €



## LUZ PARA ESQUINA VERTICAL

**IP 20** **48V** **FF** **RoHS** **CE** **OSRAM 2835** **MAGNÉTICO** 330 x 23 x 330 mm **OPCIONES** **OPTION WiFi** **E**

01: Blanco arenado

19: Negro arenado

Cálido


Neutro



### R14

Válido como unión de electricidad 48V entre carriles.

Ref.	Potencia	T.º Color	Acabado	P.V.
R14-01	20W	3K o 4K	Blanco Arenado	79,34 €
R14-19	20W	3K o 4K	Negro Arenado	79,34 €





## LINEAL MAGNÉTICO

**IP 20 CRI 90 48V OSRAM MAGNÉTICO**

18W: L328 x W23 x H45 mm  
54W: L976 x W23 x H45 mm

01: Blanco arenado

19: Negro arenado

Cálido

Neutro

Principal




Opciones



R1-18W-19



R1-18W-01



R1-54W-19

### R1-18W Y 54W

Lúmenes aplicación: 18W 1800 lm

Lúmenes aplicación: 54W 5400 lm

Ref.	T. <sup>a</sup> Color	Acabado	P.V.
R1-18W-01	3K o 4K	Blanco	<b>35,60 €</b>
R1-18W-19	3K o 4K	Negro	<b>35,60 €</b>
R1-54W-01	3K o 4K	Blanco	<b>88,54 €</b>
R1-54W-19	3K o 4K	Negro	<b>88,54 €</b>

**IP 20 CRI 90 48V OSRAM MAGNÉTICO**

18W: L328 x W23 x H45 mm  
54W: L976 x W23 x H45 mm


01: Blanco arenado

19: Negro arenado

Cálido

Neutro

Principal



R2-18W-19



R2-18W-01



R2-54W-19



R2-54W-01



### R2-18W Y 54W

Lúmenes aplicación: 18W 1800 lm

Lúmenes aplicación: 54W 5400 lm

Ref.	T. <sup>a</sup> Color	Acabado	P.V.
R2-18W-01	3K o 4K	Blanco	<b>32,44 €</b>
R2-18W-19	3K o 4K	Negro	<b>32,44 €</b>
R2-54W-01	3K o 4K	Blanco	<b>77,14 €</b>
R2-54W-19	3K o 4K	Negro	<b>77,14 €</b>

L340 x W35 x H75 mm

MAGNÉTICO

**OSRAM**



48V

CRI 90

IP 20

**R3-18W LINEAL ORIENTABLE**

Lúmenes chip: 2600 lm  
Lúmenes aplicación: 1800 lm

Ref.	T. <sup>a</sup> Color	Acabado	P.V.
R3-18W-01	3K o 4K	Blanco	<b>58,85 €</b>
R3-18W-19	3K o 4K	Negro	<b>58,85 €</b>

01: Blanco arenado

19: Negro arenado

Cálido

Neutro

Principal



Opciones



R3-18W-19

6W: L112 x W23 x H115 mm  
18W: L328x W23 x H115 mm

MAGNÉTICO

**OSRAM**



48V

CRI 90

IP 20

**R4-6W Y 18W FOCO LÍNEA**

Lúmenes chip: 6 W 980 lm  
Lumens aplicación: 6W 600 lm

Lúmenes chip: 18 W 2760 lm  
Lúmenes aplicación: 18 W 1800 lm

Ref.	T. <sup>a</sup> Color	Acabado	P.V.
R4-6W-01	3K o 4K	Blanco	<b>27,89 €</b>
R4-6W-19	3K o 4K	Negro	<b>27,89 €</b>
R4-18W-01	3K o 4K	Blanco	<b>42,00 €</b>
R4-18W-19	3K o 4K	Negro	<b>42,00 €</b>

01: Blanco arenado

19: Negro arenado

Cálido

Neutro

Principal



Opciones




R4-6W-01



R4-6W-19

LINEAL MAGNÉTICO



5W: Ø35 x H80 mm  
10W: Ø45 x H100 mm

24W: Ø65 x H140 mm

MAGNÉTICO

**OSRAM**



48V

CRI 90

IP 20

**R5-5W, 10W Y 24W FOCOS**

Lúmenes aplicación:  
5W 450 lm  
10W 900 lm  
24W 2160 lm



R5-5W-01

01: Blanco arenado

19: Negro arenado

Cálido

Neutro



Ref.	T.ª Color	Acabado	P.V.
R5-5W-01	3K o 4K	Blanco	31,84 €
R5-5W-19	3K o 4K	Negro	31,84 €
R5-10W-01	3K o 4K	Blanco	36,44 €
R5-10W-19	3K o 4K	Negro	36,44 €
R5-24W-01	3K o 4K	Blanco	53,94 €
R5-24W-19	3K o 4K	Negro	53,94 €



R5-10W-19



R5-24W-19

Ø50 x H300 mm

MAGNÉTICO

**OSRAM**

48V


CRI 90

IP 20

**R6-10W COLGANTE CARRIL MAGNÉTICO**

Lúmenes chip: 1450 lm  
Lúmenes aplicación: 760 lm

Ref.	T.ª Color	Acabado	P.V.
R6-10W-01	3K o 4K	Blanco	48,44 €
R6-10W-19	3K o 4K	Negro	48,44 €



01: Blanco arenado

19: Negro arenado

Cálido

Neutro

Principal







Ø100 x H100 mm

MAGNÉTICO

OSRAM



48V


CRI 90

IP 20

R7-12W BOLA

Lúmenes chip: 1300 lm  
Lúmenes aplicación: 960 lm

Ref.	T.ª Color	Acabado	P.V.
R7-12W-01	3K o 4K	Blanco	57,34 €
R7-12W-19	3K o 4K	Negro	57,34 €



01: Blanco arenado

19: Negro arenado

Cálido

Neutro

Principal



Ø85 x H75 mm

MAGNÉTICO

OSRAM

48V


CRI 90

IP 20

R8-5W CAMPANA

Lúmenes chip: 700 lm  
Lúmenes aplicación: 500 lm

Ref.	T.ª Color	Acabado	P.V.
R8-5W-01	3K o 4K	Blanco	48,44 €
R8-5W-19	3K o 4K	Negro	48,44 €



01: Blanco arenado

19: Negro arenado

Cálido

Neutro

Principal



FOCO MAGNÉTICO

IP 20
CRI >90
48V
RoHS
CE
OSRAM
MAGNÉTICO
Ø180 x 35 mm
OPCIONES
OPTION WiFi
E

- 01: Blanco
- 19: Negro
- Cálido
- Neutro



R9-18W-01




R9-18W-19

R9

Lúmenes chip: R9-18W: 1744 lm

Ref.	T.º Color	Acabado	P.V.
R9-18W-01	3K o 4K	Blanco	112,50 €
R9-18W-19	3K o 4K	Negro	112,50 €



OPCIONES **OPTION**  
**WiFi** **E**

66 x 66 x 80 mm

MAGNÉTICO

OSRAM



48V


CRI >90

IP 20

■ 19: Negro


● Cálido

● Neutro



R10

Ref.	T.º Color	Acabado	P.V.
R10-10W-19	3K o 4K	Negro	46,66 €



HERA

• Otros productos de la familia

Empotrar técnica

Superficie técnica



HERA-S



HERA-Q1-19-10W



HERA-Q2-19-20W



HERA-Q3-19-10W

HERA-Q4-19-20W

### FOCO MAGNÉTICO

**IP 20** **CRI >90** **48V**



**OSRAM** **MAGNÉTICO**

**6W:** Ø68 x 66 mm  
**12W:** Ø90 x 72 mm  
**24W:** Ø105 x 73 mm

OP.: **OPTION Wi-Fi** **E**

■ 19: Negro




● Cálido

● Neutro



#### R11

Ref.	T. <sup>a</sup> Color	Acabado	P.V.
R11-6W-19	3K o 4K	Negro	33,20 €
R11-12W-19	3K o 4K	Negro	42,45 €
R11-24W-19	3K o 4K	Negro	53,36 €




#### HERA

• Otros productos de la familia

#### Empotrar técnica

#### Superficie técnica



HERA-FE1-19-6W

HERA-FE2-19-24W

HERA-FS1-19-6W

HERA-FS2-19-24W

HERA-R1-19-24W

HERA-R2-19-35W

OPCIONES **OPTION**  
**WiFi** **E**

118 x 54 x 60 mm

MAGNÉTICO

OSRAM

CE

RoHS

48V

CRI >90

IP 20



■ 19: Negro

● Cálido

● Neutro




R12-8W-19

R12-8W-19 + RAC MINI

## R12

Compatible solo con RAC-MINI

Ref.	T.ª Color	Acabado	P.V.
R12-8W-19	3K o 4K	Negro	35,26 €



## 04. Sistemas Lineales - CARRIL MAGNÉTICO

CONALUX LED

NEON 360° PARA CARRIL MAGNÉTICO

**IP 65** **CRI >80** **240 led/m** **W 19,2** **48V** **CE** **RoHS** **MAGNÉTICO**

1500 x Ø22 mm

● Cálido

● Neutro



Ref.	Medida	P.V.
M-NEON 360-3K	1,5 m	83,60 €
M-NEON 360-4K	1,5 m	83,60 €

Lúmenes chip: 700 lm  
Lúmenes aplicación: 500 lm



OPCIONES **OPTION** **WiFi** **E**

2000 x 27,1 x 30,6 mm



**MAGNÉTICO**

**48V**



RAC-MINI-19



RAC-MINI-01


01: Blanco

19: Negro

**RAC MINI**

•Tapas laterales incluidas

Ref.	Acabado	P.V.
RAC-MINI-01	Blanco	52,16 €
RAC-MINI-19	Negro	52,16 €



OPCIONES **OPTION** **WiFi** **E**

RM-H: 102 x 102 x 31 mm  
RM-V: 104 x 104 x 27 mm



**MAGNÉTICO**

**48V**



**ACCESORIOS RAC MINI**

01: Blanco

19: Negro





RM-H-19



RM-V-19

Ref.	Acabado	P.V.
RM-H-01	Blanco	6,46 €
RM-H-19	Negro	6,46 €

Ref.	Acabado	P.V.
RM-V-01	Blanco	4,30 €
RM-V-19	Negro	4,30 €



## CARRIL MAGNÉTICO COLGANTE / SUPERFICIE

**IP 20**

**48V**

**MAGNÉTICO**

**Max 500 W**

1m: L1000 x W26,3 x H53,7 mm

2m: L2000 x W26,3 x H53,7 mm

01: Blanco arenado


19: Negro arenado




### RAC

•Tapas laterales y frontal incluidas

Ref.	Acabado	P.V.
RAC-01-1M	Blanco	33,40 €
RAC-19-1M	Negro	33,40 €
RAC-01-2M	Blanco	67,00 €
RAC-19-2M	Negro	67,00 €



Conexión L



Conexión P

### ACCESORIOS SERIE RAC MAGNÉTICO

Ref.	Descripción	Acabado	P.V.
RAC-01-L	Conexión "L" horizontal	Blanco	12,00 €
RAC-19-L	Conexión "L" horizontal	Negro	12,00 €
RAC-01-P	Conexión "P" vertical (pared, techo)	Blanco	12,00 €
RAC-19-P	Conexión "P" vertical (pared, techo)	Negro	12,00 €

**IP 20**

**48V**

**MAGNÉTICO**

**RoHS**

**CE**

**Max 500 W**

2000 x Ø32 x 26 mm

OPCIONES

**OPTION**  
**WiFi**

**E**

01: Blanco

19: Negro

M1000-19



M1000-01





### M1000

Ref.	Acabado	P.V.
M1000-01	Blanco	63,00 €
M1000-19	Negro	63,00 €
M-1000-COL-01	Blanco	8,90 €
M-1000-COL-19	Negro	8,90 €



M-1000-COL (01 o 19)





OPCIONES **OPTION**  
**WiFi** **E**

M-H: 68 x 68 x 26 mm  
M-V: 32 x 68 x 68 mm



**MAGNÉTICO**

**48V**

**IP 20**

□ 01: Blanco  
■ 19: Negro



M-H-1000-19





M-H-1000-01



M-V-1000-19



M-V-1000-01





RM-COL



RM-COL (01 o 19)

**M1000 ACCESORIOS**

Ref.	Acabado	P.V.
M-H-1000-01	Blanco	12,50 €
M-H-1000-19	Negro	12,50 €
M-V-1000-01	Blanco	12,50 €
M-V-1000-19	Negro	12,50 €
RM-COL	Acero	6,30 €
RM-COL-01	Blanco	9,30 €
RM-COL-19	Negro	9,30 €



## CARRIL MAGNÉTICO EMPOTRAR

**IP 20**

**48V**

**MAGNÉTICO**

Max 500 W

1m: L1000 x W64,3 x H53,7 mm  
Corte: L1010 x W30 x H50 mm

2m: L2000 x W64,3 x H53,7 mm  
Corte: L2010 x W30 x H50 mm

01: Blanco arenado

19: Negro arenado



\* Para atornillar en pared y techo

### REC

• Tapas laterales y frontal incluidas

Ref.	Acabado	P.V.
REC-01-1M	Blanco	38,00 €
REC-19-1M	Negro	38,00 €
REC-01-2M	Blanco	76,00 €
REC-19-2M	Negro	76,00 €

### ACCESORIOS SERIE REC MAGNÉTICO

Ref.	Descripción	Acabado	P.V.
REC-01-L	Conexión "L" horizontal	Blanco	12,00 €
REC-19-L	Conexión "L" horizontal	Negro	12,00 €
REC-01-P	Conexión "P" vertical (pared, techo)	Blanco	12,00 €
REC-19-P	Conexión "P" vertical (pared, techo)	Negro	12,00 €



Conexión L

Conexión P

**IP 20**

**48V**

**MAGNÉTICO**

Max 500 W

2m: L2000 x W64,3 x H53,7 mm  
Corte: L2010 x W30 x H50 mm

1m: L1000 x W64,3 x H53,7 mm  
Corte: L1010 x W30 x H50 mm

01: Blanco arenado

19: Negro arenado



\* Para instalar sobre placas de pladur

### RIC

• Tapas laterales y frontal incluidas

Ref.	Acabado	P.V.
RIC-01-1M	Blanco	40,00 €
RIC-19-1M	Negro	40,00 €
RIC-01-2M	Blanco	76,00 €
RIC-19-2M	Negro	76,00 €

### ACCESORIOS SERIE REC MAGNÉTICO

Ref.	Descripción	Acabado	P.V.
RIC-01-L	Conexión "L" horizontal	Blanco	12,00 €
RIC-19-L	Conexión "L" horizontal	Negro	12,00 €
RIC-01-P	Conexión "P" vertical (pared, techo)	Blanco	12,00 €
RIC-19-P	Conexión "P" vertical (pared, techo)	Negro	12,00 €





Conexión L

Conexión P

**CONECTORES "R"**

Ref.	Acabado	P.V.
R-CONEX-01	Blanco	7,74 €
R-CONEX-19	Negro	7,74 €




□ 01: Blanco  
 ■ 19: Negro

R-Conex

**UNIONES "R"**

Ref.	Acabado	P.V.
R-UNIÓN-01	Blanco	7,74 €
R-UNIÓN-19	Negro	7,74 €




□ 01: Blanco  
 ■ 19: Negro

R-Unión

**UNIONES-S**

Ref.	Acabado	P.V.
R-UNIÓN-S-01	Blanco	7,74 €
R-UNIÓN-S-19	Negro	7,74 €



□ 01: Blanco  
 ■ 19: Negro

R-Unión-S

**TIRANTE ACERO**

Ref.	P.V.
TIRANTE ACERO	6,30 €



IP  
20

48V

MAGNÉTICO



OPCIONES

OPTION  
WiFi




01: Blanco

19: Negro



## RUNION 360°

Ref.	Acabado	P.V.
RUNION-360°-01/2	Blanco	20,06 €
RUNION-360°-19/2	Negro	20,06 €
RUNION-360°-01/3	Blanco	24,36 €
RUNION-360°-19/3	Negro	24,36 €
RUNION-360°-01/4	Blanco	28,66 €
RUNION-360°-19/4	Negro	28,66 €
RUNION-360°-01/5	Blanco	32,96 €
RUNION-360°-19/5	Negro	32,96 €
RUNION-360°-01/6	Blanco	37,26 €
RUNION-360°-19/6	Negro	37,26 €



275 x 22 x H44 mm



□ 01: Blanco

■ 19: Negro



100W-INT-01



250W-INT-19

DRIVER INTERNO

Ref.	Acabado	Potencia	P.V.
DRIVER-RAC-REC-100W-INT-01	Blanco	100 W	59,00 €
DRIVER-RAC-REC-100W-INT-19	Negro	100 W	59,00 €
DRIVER-RAC-REC-250W-INT-01	Blanco	250 W	79,00 €
DRIVER-RAC-REC-250W-INT-19	Negro	250 W	79,00 €



DRIVER EXTERNO

Ref.	Potencia	P.V.
DRIVER-RAC-REC-100W-EXT	100 W	59,00 €
DRIVER-RAC-REC-150W-EXT	150 W	85,00 €
DRIVER-RAC-REC-350W-EXT	350 W	240,00 €
DRIVER-RAC-REC-500W-EXT	500 W	370,00 €




Conector R necesario para conexión con driver externo. Ver en página 75

REGULACIÓN EXTERNA DISPONIBLE



## 04. Sistemas Lineales - UP & DOWN



Válido para todos  
nuestros focos trifásicos



6017-28W / 53W  
 Pg. 80



6018  
 Pg. 81



6019-28W / 53W  
 Pg. 82



L-6017  
 Pg. 83




T-6017  
 Pg. 83



L-C-6017  
 Pg. 83



T-C-6017  
 Pg. 83



U-6017  
 Pg. 83



U-C-6017  
 Pg. 83

## ILUMINACIÓN LINEAL MODULAR



LED Y DRIVER **OSRAM**

28W: 663 x 35 x 72 mm  
53W: 1196 x 35 x 72 mm

OPCIONES **WiFi**

- 01: Blanco
- 19: Negro
- Cálido
- Neutro


Superior



Inferior



6017-28W-01



6017-53W-19

**6017-28W** (Producto completo, kit de montaje incluido)

- Emite luz hacia arriba 8W y hacia abajo 20W

6017 28W 3000K o 4000K	Acabado	P.V.
6017-28W-01	Blanco	161,00 €
6017-28W-19	Negro	161,00 €



Lúmenes chip: 6017-28W: 2800 lm  
Lúmenes aplicación: 6017-28W: 1880 lm

**6017-53W** (Producto completo, kit de montaje incluido)

- Emite luz hacia arriba 15W y hacia abajo 38W

6017 53W 3000K o 4000K	Acabado	P.V.
6017-53W-01	Blanco	201,80 €
6017-53W-19	Negro	201,80 €

Lúmenes chip: 6017-53W: 5300 lm  
Lúmenes aplicación: 6017-53W: 4099 lm






OPCIONES **OPTION**  
**WiFi** **E**


1230 x 35 x 72 mm



□ 01: Blanco  
■ 19: Negro




6018-01



6018-19

**6018** (Producto completo, kit de montaje incluido, focos no incluidos)

Ref.	Acabado	P.V.
6018-01	Blanco	125,00 €
6018-19	Negro	125,00 €



Todos nuestros focos de carril trifásico funcionan en nuestro carril 6018



TL15



TL06-19-40W



TL16-01



TLZ14-19-30W



TL12-01-30W



5TL13-19



LED Y DRIVER **OSRAM**

28W: 663 x 35 x 72 mm  
53W: 1196 x 35 x 72 mm


OPCIONES **WiFi**

□ 01: Blanco


■ 19: Negro

● Cálido

● Neutro



6019-28W-01



6019-53W-19

#### 6019-28W (Producto completo, kit de montaje incluido)

- Emite luz hacia arriba 8W y hacia abajo 20W

6019 28W 3000K o 4000K	Acabado	P.V.
6019-28W-01	Blanco	146,00 €
6019-28W-19	Negro	146,00 €



Lúmenes chip: 6019-28W: 3300 lm  
Lúmenes aplicación: 6019-28W: 2800 lm

#### 6019-53W (Producto completo, kit de montaje incluido)

- Emite luz hacia arriba 15W y hacia abajo 38W

6019 53W 3000K o 4000K	Acabado	P.V.
6019-53W-01	Blanco	173,50 €
6019-53W-19	Negro	173,50 €

Lúmenes chip: 6019-53W: 5900 lm  
Lúmenes aplicación: 6019-53W: 5300 lm



OPCIONES **OPTION**  
**WiFi** **E**



□ 01: Blanco  
■ 19: Negro



L-6017-19 L-6017-01



T-6017-19 T-6017-01



U-6017-19 U-6017-01



L-C-6017-01



L-C-6017-19



T-C-6017-01



T-C-6017-19



U-C-6017-01



U-C-6017-19

ACCESORIOS 6017-6018-6019

Ref.	Tamaño	Acabado	P.V.
L-6017-01	59 x 59 x 72 mm + cable 2 m	Blanco	16,50 €
L-6017-19	59 x 59 x 72 mm + cable 2 m	Negro	16,50 €
L-C-6017-01	59 x 59 x 72 mm + cable 2 m	Blanco	32,50 €
L-C-6017-19	59 x 59 x 72 mm + cable 2 m	Negro	32,50 €
T-6017-01	35 x 37 x 72 mm + cable 2 m	Blanco	10,00 €
T-6017-19	35 x 37 x 72 mm + cable 2 m	Negro	10,00 €
T-C-6017-01	35 x 37 x 72 mm + cable 2 m	Blanco	25,00 €
T-C-6017-19	35 x 37 x 72 mm + cable 2 m	Negro	25,00 €
U-6017-01	35 x 57 x 72 mm + cable 2 m	Blanco	11,50 €
U-6017-19	35 x 57 x 72 mm + cable 2 m	Negro	11,50 €
U-C-6017-01	35 x 57 x 72 mm + cable 2 m	Blanco	27,00 €
U-C-6017-19	35 x 57 x 72 mm + cable 2 m	Negro	27,00 €

## 02. SUPERFICIE - PLAFONES

CONALUX LED

PLAFONES LED

DECORATIVO



1215 x 65 x H83 mm



■ Gris Cepillado

● Cálido


● Neutro



### ATILA/P

Lúmenes chip: ATILA/P-43W-3K: 4100 lm  
Lúmenes aplicación: ATILA/P-43W-4K: 3729 lm

Ref.	Tª Color	Acabado	P.V.
ATILA/P-43W	3000K o 4000K	Gris Cepillado	135,00 €



980 x 85 x H330 mm



■ Cromo

● Cálido

● Neutro



### L7003 18W

Lúmenes aplicación: L7003 18W: 1800 lm


Ref.	Tª Color	Acabado	P.V.
L7003-18W	3000K o 4000K	Cromo	102,12 €

OPCIONES **OPTION**  
**WiFi** **E**

25W: Ø230 x H55 mm  
38W: Ø310 x H60 mm



OCULUS-01-25W



OCULUS-19-25W

- 01: Blanco
- 19: Negro
- Cálido
- Neutro

Superior



Inferior



**OCULUS 25W**

Ø230 x H55

- Luz indirecta 5W, luz directa 20W

Lúmenes chip: OCULUS-25W: 2200 lm  
Lúmenes aplicación: OCULUS-25W: 1667 lm

Ref.	T.º de Color	Acabado	P.V.
OCULUS-01-25W	3000K o 4000K	Blanco	107,50 €
OCULUS-19-25W	3000K o 4000K	Negro	107,50 €



OCULUS-01-38W



OCULUS-19-38W



**OCULUS 38W**

Ø310 x H60

- Luz indirecta 8W, luz directa 30W

Lúmenes chip: OCULUS-38W: 3100 lm  
Lúmenes aplicación: OCULUS-38W: 2360 lm

Ref.	T.º de Color	Acabado	P.V.
OCULUS-01-38W	3000K o 4000K	Blanco	135,00 €
OCULUS-19-38W	3000K o 4000K	Negro	135,00 €



### 03. COLGANTES

CONALUX LED

#### COLGANTE DECORATIVO LED



Thulum Ø350 x H130 mm  
Thulum G Ø450 x H130

OPCIONES



01: Blanco

19: Negro


Cálido



#### THULUM

Lúmenes aplicación:  
THULUM-12W 3K: 1100 lm  
THULUM-G-17W 3K: 1500 lm

Ref.	W	Acabado	P.V.
THULUM-01	12 W	Blanco	56,76 €
THULUM-19	12 W	Negro	56,76 €
THULUM-G-01	17 W	Blanco	87,12 €
THULUM-G-19	17 W	Negro	87,12 €



**OSRAM**

200 x 200 x 140 mm

OPCIONES



01: ByN

19: Negro

Cálido



#### LIMA

Lúmenes aplicación:  
LIMA-5W: 450 lm

Ref.	W	Acabado	P.V.
LIMA-01	5 W	Blanco y negro	44,40 €
LIMA-19	5 W	Negro	44,40 €



OPCIONES **12V/24V** **OPTION Wi-Fi™** **REG** **E**

1215 x 65 x H1500 mm

**CE** **RoHS** **CRI >80** **FP >0.9** **IP 44**

■ Gris Cepillado



● Cálido

● Neutro

**ATILA/C**

Lúmenes chip: ATILA/C-43W-3K: 4100 lm  
Lúmenes aplicación: ATILA/C-43W-4K: 3729 lm

Ref.	Tª Color	Acabado	P.V.
ATILA/C-43W	3000K o 4000K	Gris Cepillado	135,00 €



### 03. COLGANTES

CONALUX LED

#### LÁMPARA COLGANTE LED

CRI >80

FP >0.9

IP 20

LED

CE

1500 x 28 x H1500 mm

OPCIONES

12V/24V

OPTION WiFi

E

B: Blanco

N: Negro

Cálido


Neutro



#### FILO

Ref.	Acabado	P.V.
FILO-0130W3K	Blanco mate	81,80 €
FILO-0130W4K	Blanco mate	81,80 €
FILO-1930W3K	Negro mate	81,80 €
FILO-1930W4K	Negro mate	81,80 €

Lúmenes aplicación:  
FILO 30W : 3100 lm







OPCIONES **OPTION**  
**WiFi** **E**

Ø60 x 1225 x 2000 mm

**CE** **RoHS** **IP 20** **FP >0.9** **CRI >80**



- N: Negro
- RG: Oro Rosa
- Cálido



**MODEL-C2-36W**

Ref.	Tª Color	Acabado	P.V.
MODEL-C2-36W-N	3000K	Negro	<b>198,00 €</b>
MODEL-C2-36W-RG	3000K	Oro Rosa	<b>198,00 €</b>

Lúmenes chip: MODEL-C2-36W: 4320 lm  
Lúmenes aplicación: MODEL-C2-36W: 3875 lm



### 03. COLGANTES

CONALUX LED

#### LÁMPARA COLGANTE LED 360°



Ø60 x 260 x 2000 mm



■ N: Negro

■ RG: Oro Rosa

● Cálido



Model-C1-12W-N



Model-C1-12W-RG

#### MODEL-C1-12W

Lúmenes chip: MODEL-C1-12W: 1550 lm

Lúmenes aplicación: MODEL-C1-12W: 1347 lm


Ref.	Tª Color	Acabado	P.V.
MODEL-C1-12W-N	3000K	Negro	69,48 €
MODEL-C1-12W-RG	3000K	Oro Rosa	69,48 €



Model-A-12W-N



Model-A-12W-RG



#### Aplicques y baño





## 05. APLIQUES Y BAÑO

## APLIQUES LED



615 x 106 x 63 mm



■ Gris Cepillado

● Cálido

● Neutro




ATILA/A-20W

## ATILA/A

Lúmenes aplicación: ATILA/A-20W-3K: 2210 lm  
Lúmenes aplicación: ATILA/A-20W-4K: 2297 lm

Ref.	Tª Color	Acabado	P.V.
ATILA/A-20W	3K o 4K	Gris Cepillado	<b>82,50 €</b>



ATILA/A-20W-3K



ATILA/A-20W-4K



OPCIONES **12V/24V** OPCIÓN **WiFi** **REG** **E**

100 x 110 x 300 mm

**CE** **RoHS** **IP 20** **FP >0.7** **CRI 82**

MODEL-A-12W

Lúmenes chip: MODEL-A-12W: 1550 lm  
Lúmenes aplicación: MODEL-A-12W: 1461 lm


- N: Negro
- RG: Oro Rosa
- Cálido






Ref.	Tª Color	Acabado	P.V.
MODEL-A-12W-N	3000K	Negro	95,10 €
MODEL-A-12W-RG	3000K	Oro Rosa	95,10 €



Model-A-12W-N

































Model-A-12W-RG



## 05. EXTERIOR Y JARDÍN
























































 <p>906 Pg. 98</p>	 <p>907 Pg. 98</p>	 <p>STEP 3W Ver en catálogo general</p>	 <p>STEP 5W Ver en catálogo general</p>	 <p>903 Ver en catálogo general</p>
 <p>904 Ver en catálogo general</p>	 <p>FS905 Pg. 99</p>	 <p>905/1 Pg. 99</p>	 <p>905/2 Pg. 99</p>	 <p>CUBE Ver en catálogo general</p>
 <p>901 Ver en catálogo general</p>	 <p>902-5902 Ver en catálogo general</p>	 <p>MOON 7W Ver en catálogo general</p>	 <p>MOON 9W Ver en catálogo general</p>	 <p>TECH CDC Ver en catálogo general</p>
 <p>TECH-CDC-S Ver en catálogo general</p>	 <p>VENICE Pg. 100</p>	 <p>VENICE XL Pg. 100</p>	 <p>VERONA-10W Pg. 101</p>	 <p>RAMBLA-20W Pg. 102</p>
 <p>TURKU Ver en catálogo general</p>	 <p>NILO Ver en catálogo general</p>	 <p>KATA Ver en catálogo general</p>	 <p>CALERO-10W Ver en catálogo general</p>	 <p>OTUS-5W Ver en catálogo general</p>
 <p>CANDELA 1 Ver en catálogo general</p>	 <p>CANDELA 2 Ver en catálogo general</p>	 <p>LINE-35W Ver en catálogo general</p>	 <p>GARDEN-R-5W Ver en catálogo general</p>	 <p>GARDEN-300-7W Ver en catálogo general</p>

## ÍNDICE VISUAL

 <p><b>GARDEN-600-7W</b> Ver en catálogo general</p>	 <p><b>ANGU-600-6W</b> Ver en catálogo general</p>	 <p><b>ANGU-800-6W</b> Ver en catálogo general</p>	 <p><b>ARTICA-100</b> Ver en catálogo general</p>	 <p><b>ARTICA-150</b> Ver en catálogo general</p>
 <p><b>ARTICA-200</b> Ver en catálogo general</p>	 <p><b>MOLLY-3W</b> Ver en catálogo general</p>	 <p><b>SULLY-1W</b> Ver en catálogo general</p>	 <p><b>ZENIT APLIQUE-8W</b> Ver en catálogo general</p>	 <p><b>ZENIT-BOLARDO-5W</b> Ver en catálogo general</p>
 <p><b>ASIO-7W</b> Ver en catálogo general</p>	 <p><b>ASIO BOLARDO-5W</b> Ver en catálogo general</p>	 <p><b>WINDOW</b> Pg. 103</p>	 <p><b>PALMA-A</b> Ver en catálogo general</p>	 <p><b>PALMA-2A</b> Ver en catálogo general</p>
 <p><b>PALMA-B4</b> Ver en catálogo general</p>	 <p><b>PALMA-B8</b> Ver en catálogo general</p>	 <p><b>PALMA-PIR</b> Ver en catálogo general</p>	 <p><b>TURÍN G</b> Ver en catálogo general</p>	 <p><b>TURÍN A</b> Ver en catálogo general</p>
 <p><b>KIEV1-3W</b> Pg. 104</p>	 <p><b>KIEV2-12W</b> Pg. 104</p>	 <p><b>KIEV3-36W</b> Pg. 104</p>	 <p><b>LUGO-1W</b> Pg. 105</p>	 <p><b>LUGO-2,5W</b> Pg. 105</p>



  <p>   <b>KORAK</b>                      Pg. 106                 </p>	  <p>   <b>KROK</b>                      Pg. 106                 </p>	  <p>   <b>CRACOV R</b>                      Ver en catálogo general                 </p>	  <p>   <b>CRACOV S</b>                      Ver en catálogo general                 </p>	  <p>   <b>NITRA 150</b>                      Ver en catálogo general                 </p>
  <p>   <b>NITRA 180</b>                      Ver en catálogo general                 </p>	  <p>   <b>PIKA</b>                      Ver en catálogo general                 </p>	  <p>                       Ver en catálogo general                 </p>	  <p>   <b>899-36W</b>                      Ver en catálogo general                 </p>	
   <p>   <b>PROYECTOR SOLAR</b>                      Ver en catálogo general                 </p>	   <p>   <b>APLIQUE SOLAR</b>                      Ver en catálogo general                 </p>	   <p>   <b>FAROLA SOLAR</b>                      Pg. XX                 </p>	   <p>   <b>VIAL SOLAR</b>                      Ver en catálogo general                 </p>	   <p>   <b>VIAL SOLAR</b>                      Ver en catálogo general                 </p>
  <p>   <b>PLS5303</b>                      Ver en catálogo general                 </p>	  <p>   <b>SETO-800</b>                      Pg. 107                 </p>			

## APLIQUE LED EXTERIOR



**OSRAM**

5W: 118 x 30 x 118 mm  
10W: 198 x 30 x 198 mm

OPCIONES **OPTION Wi Fi** **E** **12V/24V**

- 01: Blanco
- 21: Gris Antracita
- Cálido



906-01-5W



906-21-5W





906-01-10W



906-21-10W

### 906

Ref.	Acabado	Potencia	P.V.
906-01-5W-3K	Blanco	5W	31,48 €
906-21-5W-3K	Gris Antracita	5W	31,48 €
906-01-10W-3K	Blanco	10W	41,48 €
906-21-10W-3K	Gris Antracita	10W	41,48 €



**OSRAM**

5W: 115 x 30 x 115 mm  
10W: 200 x 30 x 200 mm

OPCIONES **OPTION Wi Fi** **E** **12V/24V**

- 01: Blanco
- 21: Gris Antracita
- Cálido



907-01-5W



907-21-5W





907-01-10W



907-21-10W

### 907

Ref.	Acabado	Potencia	P.V.
907-01-5W-3K	Blanco	5W	31,48 €
907-21-5W-3K	Gris Antracita	5W	31,48 €
907-01-10W-3K	Blanco	10W	41,48 €
907-21-10W-3K	Gris Antracita	10W	41,48 €



OPCIONES **OPTION**  
**WiFi** **E**

Ø80 x H143 mm



1x




**FS905-1 x GU10**

Ref.	Acabado		P.V.
FS905-01	Blanco	1 x GU10	<b>25,20 €</b>
FS905-21	Gris Antracita	1 x GU10	<b>25,20 €</b>



01: Blanco

21: Gris Antracita



OPCIONES **OPTION**  
**WiFi** **E**

Ø80 x 130 x H143 mm



1x




**905-1 x GU10**

Ref.	Acabado		P.V.
905/1-01	Blanco	1 x GU10	<b>27,10 €</b>
905/1-21	Gris Antracita	1 x GU10	<b>27,10 €</b>



01: Blanco

21: Gris Antracita



OPCIONES **OPTION**  
**WiFi** **E**

Ø80 x 130 x H185 mm



2x




**905-2 x GU10**

Ref.	Acabado		P.V.
905/2-01	Blanco	2 x GU10	<b>30,40 €</b>
905/2-21	Gris Antracita	2 x GU10	<b>30,40 €</b>



01: Blanco

21: Gris Antracita



APLIQUES LED







 OSRAM 180 x 90 x 86 mm

OPCIONES 





- Blanco
- Gris Antracita
- Cálido
- Neutro



VENICE-10W-4K

Ref.	T. <sup>a</sup> de Color	Acabado	P.V.
VENICE-10W-01	3K o 4K	Blanco	51,30 €
VENICE-10W-21	3K o 4K	Gris Antracita	51,30 €

Lúmenes chip: VENICE-10W: 1197 lm  
Lúmenes aplicación: VENICE-10W: 1150 lm









 OSRAM 300 x 100 x H113 mm

OPCIONES 





- Blanco
- Gris Antracita
- Cálido
- Neutro



VENICEXL-20W

Ref.	T. <sup>a</sup> de Color	Acabado	P.V.
VENICEXL-20W-01	3K o 4K	Blanco	62,50 €
VENICEXL-20W-21	3K o 4K	Gris Antracita	62,50 €

Lúmenes chip: VENICEXL-20W: 2400 lm  
Lúmenes aplicación: VENICEXL-20W: 2053 lm



OPCIONES

12V/24V

OPCIÓN  
Wi-Fi

REG

E

90 x 180 x 70 mm

OSRAM

CE

RoHS

FP >0.9

IP 65

CRI >80



Blanco

Gris Antracita

Cálido


Neutro



### VERONA-10W

Lúmenes chip: VERONA-10W-3K: 2200 lm  
Lúmenes aplicación: VERONA-10W-4K: 1585 lm

Ref.	T. <sup>a</sup> de Color	Acabado	P.V.
VERONA-10W-01	3K o 4K	Blanco	45,50 €
VERONA-10W-21	3K o 4K	Gris Antracita	45,50 €



## APLIQUE EXTERIOR DECORATIVO

**CRI >90** **FP >0.9** **IP 65** **IK 06** **RoHS** **CE** **160 x 90 x 300 mm**

OPCIONES **OPTION WiFi** **E**



- Blanco
- Gris Antracita
- Cálido
- Neutro



### RAMBLA-20W

Lúmenes chip: RAMBLA-01-20W-3K: 2000 lm  
 Lúmenes chip: RAMBLA-01-20W-4K: 2000 lm  
 Lúmenes aplicación: RAMBLA-21-20W-3K: 1545 lm  
 Lúmenes aplicación: RAMBLA-21-20W-4K: 1560 lm

Ref.	T.º de Color	Acabado	P.V.
RAMBLA-01-20W	3K o 4K	Blanco	62,40 €
RAMBLA-21-20W	3K o 4K	Gris Antracita	62,40 €



OPCIONES **OPCIÓN**  
**Wi Fi** **REG** **E**

62 x 75 X 47 mm

**CE** **RoHS** **IP 65** **FP >0.9** **CRI >80**

WINDOW

Lúmenes chip: 670 lm  
Lúmenes aplicación: 321 lm




Ref.	Acabado	T.º Color	P.V.
WINDOW-016W3K	Blanco	3000 K	99,80 €
WINDOW-216W3K	Gris Antracita	3000 K	99,80 €
WINDOW-016WRGB	Blanco	RGB	114,90 €
WINDOW-216WRGB	Gris Antracita	RGB	114,90 €



- 01: Blanco
- 21: Gris Antracita
- Cálido
- RGB DMX



Es necesario un controlador adecuado para hacer funcionar Window RGB



## FOCOS EMPOTRABLES SUELO



Acero Inoxidable 316 L y Negro Arenado

Cálido



KIEV1: Ø95 x 90 mm  
 ⌀ Ø84

KIEV2: Ø173 x 156 mm  
 ⌀ Ø160

KIEV3: Ø250 x 188,5 mm  
 ⌀ Ø228



KIEV1-3W

KIEV2-12W







KIEV3-36W

### KIEV

Lúmenes chip: KIEV1-3W: 201 lm  
 Lúmenes chip: KIEV2-12W: 960 lm  
 Lúmenes chip: KIEV3-36W: 3060 lm

Ref.	Potencia	IK	Ángulo	Ø	P.V.
KIEV1-3W	3W	IK08	40°	95 mm	93,00 €
KIEV2-12W	12W	IK09	40°	173 mm	199,50 €
KIEV3-36W	36W	IK10	40°	250 mm	434,50 €

Driver incluido





OPC. **OPTION**  
**WiFi** **E**



LUGO-1W: Ø25 x 42 mm  
 Ø23

LUGO 2,5W: Ø55 x 82 mm  
 Ø47

Acero Inoxidable 316 L y Negro Arenado

Cálido



LUGO-1W







LUGO-2,5W

LUGO


Ref.	Potencia	Voltaje	Acabado	Ø	P.V.
LUGO-1W	1W	24V	23	25 mm	23,50 €
LUGO-2,5W	2,5W	24V	23	55 mm	47,75 €

Lúmenes chip: LUGO-1W: 64 lm  
 Lúmenes chip: LUGO-2,5W: 170 lm

Necesario driver externo



### ILUMINA ESCALONES



01: Blanco

Cálido





IP44




### KORAK-2W-3K

Lúmenes aplicación: 195 lm

Ref.	P.V.
KORAK-01-2W3K	34,40 €



cilindro empotrar incluido



01: Blanco

Cálido






IP65



### KROK-3W-3K

Lúmenes aplicación: 270 lm

Ref.	P.V.
KROK-01-3W3K	25,44 €



caja empotrar incluida

OPCIONES **OPTION**  
**WiFi** **E**

Ø150 x 800 mm




SETO 800

Ref.	Acabado	Lúmenes	P.V.
SETO-800-3K	Negro	1076 lm	69,60 €



Accesorios incluidos



Lúmenes chip: SETO-800: 1076 lm



- 19: Negro
- Cálido



VIAL LED



OPCIONES **OPTION WiFi**

■ 04: Gris

● Cálido


● Neutro



## V5900 50W, 70W, 100W, 150W Y 200W

Ref.	Tª Color	lm	P.V.
V5900-50W	3K o 4K	6000 lm	<b>46,02 €</b>
V5900-70W	4K	8400 lm	<b>63,06 €</b>
V5900-100W	3K o 4K	12000 lm	<b>69,35 €</b>
V5900-150W	4K	18000 lm	<b>98,01 €</b>
V5900-200W	4K	24000 lm	<b>119,84 €</b>

Tamaño de pole: 30-60 mm



COB 24V

COB PIXEL

MacAdam 3-STEP    RoHS    CE    3 AÑOS DE GARANTÍA    110 lm/W    24V    83,3 mm    CRI >90    360 led/m    W 12    IP 20



- Cálido
- Neutro




360 LEDs/metro	T.ª Color	lm/W	P.V. ● 10 m	P.V. ✂ 1m
COB-PIXEL-12W-IP20-24V-2,7K	<span style="color: orange;">●</span>	110 lm/W	98,00 €	10,70 €
COB-PIXEL-12W-IP20-24V-4K	<span style="color: yellow;">●</span>	110 lm/W	98,00 €	10,70 €

P.V.

Manipulación: Soldadura + 1 metro de cable 5,50 €

MacAdam 3-STEP    RoHS    CE    3 AÑOS DE GARANTÍA    110 lm/W    24V    100 mm    CRI >80    670 led/m    W 14    IP 20



- ■ ■ PÍXEL
- 

670 LEDs/metro	T.ª Color	lm/m	P.V. ● 10 m	P.V. ✂ 1m
COB-DIG-14W-IP20-24V	<span style="color: red;">■</span> <span style="color: green;">■</span> <span style="color: blue;">■</span> PÍXEL	1500 lm/m	143,60 €	19,00 €

P.V.

Manipulación: Soldadura + 1 metro de cable 13,00 €

Para mejorar la disipación debe utilizarse perfil o pletina de aluminio

**DIMRGBW-WIFI-BT-RF-PUSH**

CONTROLADOR WIFI-BT-RF+PUSH RGB-CDC

- 5 Modos de configuración, ( DIM,CDC,RGB,RGBW,RGBCDC)
- Salida 12/24V PWM 4A x 5CH
- Entrada pulsador local (ON/OFF, DIM, Modos)
- Mando a distancia RF opcional

Ref.	Medidas	P.V.
DIMRGBW-WIFI-BT-RF-PUSH	L190mm x W45mm x H30mm	<b>38,00 €</b>

**DIMRGBW-WIFI-BT-RF-PUSH-IP67**

CONTROLADOR WIFI-BT-RF+PUSH RGB-CDC-IP67

- 5 Modos de configuración, (DIM,CDC,RGB,RGBW,RGBCDC)
- Salida 12/24V PWM 3A x 5CH
- Entrada pulsador local (ON/OFF, DIM, Modos)
- Mando a distancia RF opcional
- Versión IP67, salida cable manguera

Ref.	Medidas	P.V.
DIMRGBW-WIFI-BT-RF-PUSH-IP67	L190mm x W45mm x H30mm	<b>55,70 €</b>

**DIM-WIFI-BT-RF-PUSH**

DIMMER WIFI-BT-RF+PUSH MONOCOLOR

- 1 Modos de configuración (DIM)
- Salida 12/24V PWM max 8A
- Entrada Pulsador Local (ON/OFF, DIM)
- Mando a distancia RF opcional

Ref.	Medidas	P.V.
DIM-WIFI-BT-RF-PUSH	L100 x W37 x H23	<b>28,00 €</b>

**MRF-DIM-WIFI-4Z**

**MANDO DIMMER RF 4 ZONAS**

- Mando RF 4 zonas
- Control regulación flujo tira; Monocolor
- 4 Memorias o Escenas programables
- Compatible con receptores DIM-WIFI-BT-RF-PUSH



Ref.	Medidas	P.V.
MRF-DIM-WIFI-4Z	L122 x W53 x H17	<b>21,40 €</b>

**MRF-CDC-WIFI-4Z**

**MANDO CONTROL CDC RF 4 ZONAS**

- Mando RF 4 zonas
- Control regulación blanco dinámico Frío/Cálido
- 4 Memorias o escenas programables
- Compatible con receptores DIM-WIFI-BT-RF-PUSH



Ref.	Medidas	P.V.
MRF-CDC-WIFI-4Z	L122 x W53 x H17	<b>22,85 €</b>

**MRF-RGB-CDC-WIFI-4Z**

**MANDO CONTROL RGB+CDC RF 4 ZONAS**

- Mando RF 4 zonas
- Control regulación flujo Tira RGB+CDC
- 4 Memorias o escenas programables
- Compatible con receptores DIM-WIFI-BT-RF-PUSH




Ref.	Medidas	P.V.
MRF-RGB-CDC-WIFI-4Z	L122 x W53 x H17	<b>22,85 €</b>

**P-M-CONSUMO-E-WIFI+BT****PASTILLA DE MEDIDA DE CONSUMO**

- Trafo Medida Núcleo Abierto 0.2A-80A
- Medidas de Voltaje, Amperios, Potencia y Wh
- Alarmas de Sobre y Sub. Tensión
- Alarmas de Potencia y Intensidad

Ref.	Medidas	Acabado	P.V.
P-M-Consumo-E-WIFI+BT	50 x 46 x 22 mm	Blanco	<b>42,50 €</b>

**DEC-MAG-WIFI****DETECTOR MAGNETICO WIFI**

Detector con contacto magnético, que te permite recibir mensajes en la APP en caso de intrusión, también te permite realizar funciones con la APP para poder actuar sobre otros dispositivos y así poder encender luces u otros dispositivos de disuasión.

2 pilas CR03 incluidas

Ref.	Acabado	P.V.
DEC-MAG-WIFI	Blanco	<b>27,20 €</b>

**DEC-PIR-WIFI****DETECTOR PIR WIFI**

Detector de movimiento por PIR, que te permite recibir mensajes en la APP en caso de intrusión, también te permite realizar funciones con la APP para poder actuar sobre otros dispositivos y así poder encender luces u otros dispositivos de disuasión o realizar otras funciones de iluminación en salas o zonas de trabajo. Permite ajustar por funciones los tiempos de retardo del encendido.

1 pila CR123A incluida

Ref.	Medidas	Acabado	P.V.
DEC-PIR-WIFI	38 x 26 x H99 mm	Blanco	<b>29,61 €</b>



**DET-F.AGUA-WIFI+BT**

DETECTOR FUGAS DE AGUA WIFI-BT

- Detector fugas de agua WiFi
- Funciona con Pilas. 1 pila CR123A incluida
- Aviso acústico y por APP



Ref.	Medidas	Acabado	P.V.
DET-F.AGUA-WIFI+BT	Ø55 x H30 mm	Blanco	<b>39,80€</b>

**DET-HUMO-WIFI+BT**

DETECTOR HUMO WIFI-BT

- Detector presencia de humo
- Funciona con pilas. 2 pilas CR03 incluidas
- Aviso acústico y por APP



Ref.	Medidas	Acabado	P.V.
DET-HUMO-WIFI+BT	Ø80 x H40 mm	Blanco	<b>46,50 €</b>

**WIFI-DMX-RF-RGBW**

CONTROLADOR WIFI/RF-DMX 5 MODOS

- 5 Modos de configuración, (DIM,CDC,RGB,RGBW,RGBCDC)
- Salida DMX 512 Master (1-5 Colores) 8/16 bits
- 2 Entradas de Pulsador Externas (ON/OFF-DIMM, Modos Escenas)
- Alimentación 12-24V
- Wifi+BT/RF (APP ConaluxWifi)



Ref.	Medidas	Acabado	P.V.
WIFI-DMX-RF-RGBW	L120mm x W43mm x H27mm	Blanco	<b>65,40 €</b>

**WIFI-DMX-DIG-PIX-RGB**

CONTROLADOR WIFI/RF-DMX/PIXEL

- 3 Modos de configuración, (RGB,RGBW,RGBCDC)
- Salida DMX 512 Master (3-5 Colores)
- Alimentación 12-24V
- Control máximo 170 Pixel modo RGB, 128 Pixel modo RGBW, 102 Pixel RGB/CDC
- Modos colores fijos y 44 modos dinámicos
- 3 Opciones de funciones con ritmo de la música
- 2 Entradas de pulsador externo (ON/OFF y cambio de modos)
- Wifi+BT/RF (APP ConaluxWifi)



Ref.	Medidas	Acabado	P.V.
WIFI-DMX-DIG-PIX-RGB	L120mm x W43mm x H27mm	Blanco	<b>64,10 €</b>

**PSC-01-2A****LIMITADOR CORRIENTES DE ARRANQUE 2A**

- Limitador de Corrientes con Componente NTC
- Montaje en Serie con la Carga
- Alta Sensibilidad
- Recomendado para montar a la Salida de Pastillas Triac, Detectores y Sistemas sensibles a los picos en su salida.

Ref.	Medidas	Acabado	P.V.
PSC-01-2A	L78mm x W30mm x H9mm	Blanco	<b>7,30 €</b>

**PSC-02-8A****LIMITADOR CORRIENTES DE ARRANQUE 8A**

- Limitador de Corrientes con Rele Bypass
- Montaje en Paralelo con la Carga
- Alta Sensibilidad
- Recomendado para montar a la Salida de Controladores Triac, Detectores y Sistemas sensibles a los picos en su salida.




Ref.	Medidas	Acabado	P.V.
PSC-02-8A	L135mm x W40mm x H23mm	Blanco	<b>24,20 €</b>

DMX512

**CONTROLADOR DMX-0/1-10V PARA CARRIL DIN 1 SALIDA 1000W-220 VACTRIAC AC**

- Módulo para carril Din con entrada DMX-0/10V y potenciómetro manual incluido
- Pantalla Oled para configuración de estado y modos
- 1 Entrada de AC y 1 Salida AC TRIAC 1000W carga máxima
- Modos de funcionamiento ajustables en Principio y Fin de Fase
- Mando RF (opcional) Ref.: MRFP-0/1-10V-RF-1 ZONA

Ref.	P.V.
DIM-TRIAC600-1400W-DMX-1-10V+RF	253,89 €



**MANDO A DISTANCIA PASTILLA 0/1-10V**

- Permite las funciones de ON/OFF y regulación de la pastilla
- RF 2,4gh con rango de 30 m al aire libre
- Botones con funciones preajustadas 10% 25% 50% 100% Flujo
- Función Noche y Opciones de 4 memorias



Ref.	P.V.
MRFP-0/1-10V-RF-1 ZONA	30,66 €

## DALI

**P-DALI-TRIAC-AC-200W**

- Pastilla Dali-Triac AC 1 Canal
- Alimentación 100-240V VAC
- 1 Canal 200W
- Protección sobrecalentamiento, sobrecarga
- Estándar Dali 2 IEC 62386
- Dirección Dali Programable desde Master Dali
- Modo funcionamiento principio/final de fase seleccionable
- Brillo mínimo ajustable
- Funcionamiento Dali o Push segun necesidades

Ref.	Medidas	P.V.
P-DALI-TRIAC-AC-200W	L60mm x W60mm x H40mm	<b>45,50 €</b>

## DALI

**PASTILLA CONVERSIÓN PULSADOR A DALI**

- Soporta Dali DT6-DIM
- Alimentación 220V
- Genera corriente Bus Dali 16V-100mA
- Puede configurarse la salida Dali en dirección única (00-63), Broadcast o Grupo mediante selectores rotativos.
- Modo memoria ajustable por pulsador e indicador LED.
- Ajuste de curva de regulación por potenciómetro externo.

Ref.	P.V.
P-DA-PUSH	<b>47,40 €</b>

Consultar otras opciones de regulación y control RGB / DMX / Dali / 1-10V

**DIMDALI-DT8-RGBW**

**DALI - DT8**

- Dimmer para control DALI, válido para tiras LED RGB, RGB+ Blanco o CDC (3K-6K)
- 4 Canales 5A independientes 12/24VDC

Ref.	P.V.
DIMDALI-DT8-RGBW	<b>117,60 €</b>



**DIM-DALI-DT8-CDC**

**DALI - DT8**

- Controlador DALI DT8 CV 12/24V 4x5A
- Permite controlar Tiras CDC, 2 salidas Led Frío y 2 salidas Cálido comunes.
- Regula y ajusta la Temperatura de Color.
- Ajuste Dirección Dali Manual o por Controlador Principal
- Opción de control PUSH ON/OFF o Dimmado

Ref.	P.V.
DIM-DALI-DT8-CDC	<b>117,60 €</b>



**DALI5C-DT6DT8 RGB/W/CDC**

CONTROLADOR DALI DT6/DT8 5CH X 4A

- Controlador Dali DT6-DT8 para tiras Led 12/24V 5x 4A
- Modos Dimmer DT6, DT8-TC, DT8-RGB, DT8-RGBW, DT8-RGB+CDC
- Ajuste dirección Dali Manual o Automática por Master Dali
- Conexión externa de Pulsador local (ON/OFF- Modos)
- Frecuencia PWM Salida Ajustable 1000/2000/4000/8000/16000Hz
- Curva Dali Logaritmica
- Protecciones: Sobrecarga, Cortocircuito, Polaridad Invertida
- Dimensiones: L187 x W46 x H22mm

Ref.	P.V.
DALI5C-DT6DT8 RGB/W/CDC	<b>49,90 €</b>



**CTL-PIXEL-2X PUSH**

CONTROLADOR TIRA PIXEL CON 2 ENTRADAS DE PULSADOR

- Compatible con multiples IC, válido para Tira Pixel RGB o Monocolor
- Función de modos secuenciales desde pulsadores
- Configuración de los modos y velocidad así como tipo tira LED
- Posibilidad de configurar retardos en las entradas de pulsador
- Posibilidad de conectar múltiples equipos con un solo pulsador
- Corriente máxima 8 A
- 2 salidas SPI máx 960 Pixel (Salidas Paralelo)
- Dimensiones L170 x W50 x H23

Ref.	P.V.
CTL-PIXEL-2X PUSH	<b>34,96 €</b>
CTL-PIXEL-2X PUSH-WIFI+BT	<b>39,90 €</b>

Sensor luz día  
(30cm) 1 pc

Sensor PIR 2 pc

Sensor PIR línea  
extensión(5m) 2pc**CTL-PIXEL-2X PUSH-2X SENSOR**

CONTROLADOR TIRA PIXEL CON 2 ENTRADAS DE PULSADOR Y DOS DE SENSOR

- Compatible con multiples IC, válido para Tira Pixel RGB o Monocolor
- Función de modos secuenciales desde Pulsadores
- Configuración de los modos y velocidad así como tipo Tira LED
- Posibilidad de configurar retardos en las Entradas de Pulsador
- Posibilidad de conectar múltiples equipos con un solo Pulsador
- Corriente máxima 8 A
- 2 salidas SPI máx 960 Pixel, (Salidas Paralelo)
- 2 Sensores PIR + cables 5m incluidos
- Dimensiones L170 x W50 x H23 mm

Ref.	P.V.
CTL-PIXEL-2X PUSH-2X SENSOR	<b>64,20 €</b>



*en tu almacén de material eléctrico*

## ILUMINACIÓN NACO, S.L.

### CENTRAL

Ronda Norte, s/n . Pol. Ind. Virgen de la Salud  
46950 · Xirivella (Valencia)  
Tel. 96 313 72 90 · Fax 96 399 02 10  
administracion@iluminaco.com  
www.conalux.com

### DELEGACIÓN MADRID

C/ Vedra, 2  
(posterior Avda. de Entrevías, 98-100)  
28053 · Madrid  
Tel. 91 785 07 88 · 91 018 26 55  
Fax 91 785 45 65  
conaluxmadrid@iluminaco.com

### DELEGACIÓN ALICANTE

C/ de la Libra, parc. R-22. Nave 4  
Pol. Ind. Las Atalayas  
03114 · Alicante  
Tel. 96 528 24 19 · Fax: 96 528 66 09  
conaluxalicante@iluminaco.com

### DELEGACIÓN CATALUÑA

Tel. 672 07 86 79